

RÉFÉRENTIELS

Cadre d'interopérabilité des SIS - Couche Contenus

Fiche de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

(CANCER-FRCP_2025.01)

Spécifications techniques CDA

27/08/2025



Sommaire

1	POSITIONNEMENT DANS LE CADRE D'INTEROPERABILITE	4
2	UN VOLET EN DEUX PARTIES	5
3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	6
3.1	STANDARDS UTILISES	6
3.1.1	<i>CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC, IHE QRPH et IHE PALM</i>	6
3.1.2	<i>Document CDA à corps structuré</i>	6
3.1.3	<i>Types des données utilisés dans les éléments 'value' des observations</i>	6
3.1.4	<i>Cardinalités</i>	6
3.1.5	<i>nullFlavor</i>	6
3.1.6	<i>Éléments narratifs référencés dans les entrées</i>	6
3.1.7	<i>Terminologies et jeux de valeurs</i>	6
3.1.8	<i>Cas des PS et des structures dans les documents médicaux</i>	6
3.2	CORRESPONDANCE ENTRE SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	7
3.3	STRUCTURATION DE L'EN-TETE CDA	10
3.4	STRUCTURATION DU CORPS DE DOCUMENT	15
3.4.1	<i>Section FR-Raison-de-la-recommandation</i>	19
3.4.1.1	Entrée FR-Simple-Observation	19
3.4.1.1.1	Le type de RCP	20
3.4.1.1.2	Le Motif de la RCP	23
3.4.1.2	Entrée FR-Probleme	25
3.4.2	<i>Section FR-Resultats-evenements</i>	26
3.4.2.1	Entrée FR-Simple-Observation	26
3.4.3	<i>Section FR-Diagnostic-du-cancer</i>	27
3.4.3.1	Entrée FR-Diagnostic-du-cancer	27
3.4.4	<i>Section FR-Antecedents-medicaux-non-code</i>	29
3.4.5	<i>Section FR-Problemes-actifs-non-code</i>	29
3.4.6	<i>Section FR-Fonctions-physiques</i>	30
3.4.6.1.1	Entrée FR-Evaluation	30
3.4.7	<i>Section FR-Historique-des-grossesses</i>	31
3.4.8	<i>Section FR-SouhaitsPatient-QualiteDeVie</i>	31
3.4.9	<i>Section FR-Resultats-examens-non-code</i>	32
3.4.10	<i>Section FR-Note-de-progression</i>	33
3.4.10.1	Entrée FR-Simple-Observation : Phase du cancer	33
3.4.10.2	Entrée FR-Simple-Observation : Progression du cancer	34
3.4.11	<i>Section FR-Actes-et-interventions</i>	36
3.4.11.1	Entrée FR-Acte	36
3.4.12	<i>Section FR-Conclusion-de-CRO</i>	37
3.4.12.1	Entrée FR-Simple-Observation	38
3.4.12.2	Section FR-Commentaire-non-code	38
3.4.13	<i>Section FR-Conclusion-du-CR-ACP</i>	39
3.4.13.1	Si les informations sont importées automatiquement du CR-ACP dans la FRCP	39
3.4.13.1.1	Section FR-Prelevements	39
3.4.13.1.2	Section FR-Conclusion-diagnostic	39
3.4.13.1.3	Section FR-Commentaire-non-code	39
3.4.13.2	Si ces informations sont saisies manuellement	40
3.4.13.2.1	Entrée FR-Simple-Observation	40
3.4.13.2.2	Section FR-Commentaire-non-code	40

3.4.14	<i>Section FR-Conclusion-CR-GM</i>	41
3.4.14.1	Si les informations sont importées automatiquement du CR-GM dans la FRCP	41
3.4.14.1.1	Section FR-Prelevements.....	41
3.4.14.1.2	Section FR-Conclusion-diagnostic.....	41
3.4.14.1.3	Entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-element-clinique-pertinent	41
3.4.14.1.4	Section FR-Commentaire-non-code	41
3.4.14.2	Si ces informations sont saisies manuellement	42
3.4.14.2.1	Entrée FR-Simple-Observation	42
3.4.14.2.2	Section FR-Commentaire-non-code	42
3.4.15	<i>Section FR-Histoire-de-la-maladie-non-code</i>	43
3.4.16	<i>Section FR-Statut-dossier-RCP</i>	43
3.4.16.1	Entrée FR-Statut-du-dossier-presente-en-RCP.....	43
3.4.17	<i>Section FR-Plan-de-soins</i>	44
3.4.17.1	Entrée FR-Rencontre	44
3.4.17.2	Entrée FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi.....	45
3.4.17.3	Entrée FR-Acte.....	45
3.4.17.4	Entrée FR-Commentaire-ER.....	45
3.4.18	<i>Section FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique</i>	46
3.4.18.1	Entrée FR-Simple-Observation	46
3.4.18.2	Entrée FR-Commentaire-ER.....	46
3.4.19	<i>Section FR-Commentaire-non-code</i>	47
3.4.20	<i>Section FR-Statut-du-document</i>	47
3.4.20.1	Entrée FR-Statut-document.....	47
3.4.21	<i>Section FR-Commentaire-non-code</i>	48
3.4.22	<i>Section FR-Document-PDF-copie</i>	49
4	IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS	50
4.1	METADONNEES XDS	50
4.2	WORKFLOWS POSSIBLES.....	50
4.3	GESTION DE LA MULTIPLICITE DES AUTEURS.....	52
4.4	STRUCTURATION DES DONNEES.....	52
4.5	ECHANGE ET PARTAGE DES DOCUMENTS STRUCTURES.....	52
4.6	DISPOSITIONS DE SECURITE	52
5	ANNEXES	53
5.1	DOCUMENTS DE REFERENCE	53
5.2	ACRONYMES	53
5.3	HISTORIQUE DU DOCUMENT.....	53

1 Positionnement dans le cadre d'interopérabilité

Les systèmes d'information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le patient et pour aider la décision médicale.

Le **Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS)** fixe les règles d'une informatique de santé communicante. Il couvre :

- **l'interopérabilité sémantique**, portant sur les contenus métiers, qui permet le traitement des données de santé et leur compréhension par les systèmes d'information en s'appuyant sur un langage commun ;
- **l'interopérabilité technique**, qui porte sur les services garantissant l'échange et le partage des données de santé et sur le transport des flux dans le respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données personnelles de santé.

L'interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, est assurée par la définition de **modèles de documents médicaux** à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont décrits dans des **Volets Modèles de documents médicaux** (aussi appelés *Modèles de contenus*) qui appartiennent à la couche Contenus du CI-SIS (encadré orangé de la Figure 1 ci-dessous).




Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS

2 Un volet en deux parties

Ce volet comporte :

- **des spécifications fonctionnelles** qui se composent :
 - du modèle métier fourni par le porteur de projet et
 - de la modélisation des données élaborée par l'ANS à partir du modèle métier en langage UML
- **des spécifications techniques (le présent document)** élaborées par l'ANS à partir des spécifications fonctionnelles. Les spécifications techniques transposent dans une syntaxe normée (CDA; FHIR; JSON...) les données modélisées dans les spécifications fonctionnelles.

Ces deux documents sont complémentaires.

Le modèle métier du **Volet Fiche Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (Fiche RCP)** a été défini par **un groupe d'experts formé sous l'égide de l'Institut National Du Cancer (INCa)**.

Les spécifications techniques sont complétées par :

- **Des éléments sémantiques** (jeux de valeurs / terminologies) utilisés pour le codage des éléments métiers.
- **Un exemple d'implémentation en CDA R2 niveau 3.**
- **Un outil de vérification en local** ([testContenuCDA](#)) de la compatibilité des documents produits. Il est téléchargeable à partir du lien fourni ci-avant.
- **Un outil de vérification en ligne** ([Gazelle](#)) de la compatibilité des documents produits.

3 Spécifications techniques

3.1 Standards utilisés

3.1.1 CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC, IHE QRPH et IHE PALM

Les spécifications techniques de ce volet définissent les *sections*, les *entrées* et les *vocabulaires* utilisés et sont conformes aux spécifications techniques :

- du **Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS)** de l'ANS, en particulier :
 - le **CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé (1) de la couche Contenus** qui spécifie l'ensemble des données minimales de l'en-tête des documents médicaux de santé. Le **CI-SIS – Volet Structuration Minimale de Documents de Santé** s'appuie lui-même sur le standard CDA R2, spécifié par **HL7 Clinical Document Architecture Normative Edition (CDA R2) (2)**;
 - le **CI-SIS – Volet Modèles de Contenu CDA (3) de la couche Contenus** qui spécifie l'ensemble des entrées utilisées dans le corps du document.
- du domaine international **IHE Patient Care Coordination (PCC) (4)**.
- du domaine international **IHE Quality Research & Public Health (QRPH) (5)**.
- du domaine international **IHE Pathology and Laboratory Medicine (PALM) - Anatomic Pathology Structured Report (APSR) (6)**

Le présent document ne présente que les contraintes spécifiques à la FRCP. Il ne reprend pas, sauf si une clarification s'avère nécessaire, les définitions établies dans les standards cités ci-dessus.

3.1.2 Document CDA à corps structuré

Voir Volet Modèles de contenus CDA, paragraphe "Documents CDA à corps structurés".

Le modèle de la FRCP est un modèle à corps structuré.

3.1.3 Types des données utilisés dans les éléments 'value' des observations

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "Types de données utilisés dans les éléments 'value' des observations").

3.1.4 Cardinalités

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "Cardinalités").

3.1.5 nullFlavor

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "nullFlavor").

3.1.6 Éléments narratifs référencés dans les entrées

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "Éléments narratifs référencés dans les entrées").

3.1.7 Terminologies et jeux de valeurs

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "Terminologies et jeux de valeurs").

3.1.8 Cas des PS et des structures dans les documents médicaux

Voir Volet Modèles de contenus CDA (paragraphe "Cas des personnes et des structures dans les documents médicaux").

3.2 Correspondance entre spécifications fonctionnelles et spécifications techniques

Le tableau ci-dessous donne la correspondance entre les données des spécifications fonctionnelles et les spécifications techniques.

Spécifications métier	Spécifications techniques	
Le patient		
<ul style="list-style-type: none"> • Patient 	élément recordTarget	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Commentaires / précisions sur le patient 	Section FR-Commentaire-non-code	Corps
La fiche RCP		
<ul style="list-style-type: none"> • Titre du document • Date et heure de création du document • Auteur(s) • Organisation chargée de la conservation • Professionnel de santé responsable du document 	Élément title Élément effectiveTime Élément author Élément custodian Élément legalAuthenticator	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Statut de la fiche RCP (en cours, complété, validé) • Date du statut • Commentaires / Précisions sur la fiche RCP 	Section FR-Statut-du-document	Corps
Le médecin coordonnateur de la session		
<ul style="list-style-type: none"> • Médecin coordonnateur de la RCP 	Élément participant	Entête
Le médecin demandeur		
<ul style="list-style-type: none"> • Médecin demandeur 	Élément participant	Entête
Les professionnels de santé participant à la RCP		
<ul style="list-style-type: none"> • PS ayant participé à la RCP et faisant partie du quorum • PS ou personne ayant participé à la RCP et ne faisant pas partie du quorum 	Élément participant	Entête
Les correspondants médicaux du patient		
<ul style="list-style-type: none"> • Médecin traitant • Autres correspondants • Commentaires 	Élément participant	Entête
La RCP		
<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant national du Réseau 	Élément componentOf/encompassingEncounter/id	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant national du Gestionnaire RCP 	Élément componentOf/encompassingEncounter/id	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant national de la RCP 	Élément componentOf/encompassingEncounter/id	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant local de la RCP 	Élément componentOf/encompassingEncounter/id	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Dénomination de la RCP 	Élément documentationOf/serviceEvent/code/originalText	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Nature de la discussion ("RCP Appareil – Organes" ou "RCP Transversale et de soins de support") • Type de RCP <ul style="list-style-type: none"> ○ Si RCP Appareil – Organes : Appareil, Organe(s) ○ Si RCP Transversale et de soins de support : Traitement et soins ○ RCP de recours ○ RCP pédiatrique ○ Commentaire 	Section FR-Raison-de-la-recommandation	Corps
La session de RCP		
<ul style="list-style-type: none"> • Date de la session de RCP • Lieu de la session de RCP • Identifiant de la session de RCP 	Élément componentOf	Entête

<ul style="list-style-type: none"> • Numéro d’inscription du patient dans la session 	Élément inFulfillmentOf	Entête
<ul style="list-style-type: none"> • Quorum (atteint/non atteint) 	Section FR-Statut-dossier-RCP	Corps
Motif de la RCP		
<ul style="list-style-type: none"> • Avis diagnostique O/N • Proposition thérapeutique O/N • Recours O/N • Pédiatrique O/N • Statut du cas présenté (discuté ou enregistré) • Commentaires / Précisions 	Section FR-Raison-de-la-recommandation	Corps
Mode de découverte du cancer		
<ul style="list-style-type: none"> • Patient issu du dépistage (inconnu, vrai, faux) 	Section FR-Resultats-evenements	Corps
Tumeur (Tumeur primitive au minimum + métastases ou autres tumeurs)		
<ul style="list-style-type: none"> • Date du diagnostic initial • Topographie / Latéralité • Morphologie • Stade clinique initial • Autre(s) classification(s) : stade, nom et version • Commentaires / Précisions sur la tumeur 	Section FR-Diagnostic-du-cancer	Corps
Clinique		
<ul style="list-style-type: none"> • Antécédents médicaux 	Section FR-Antecedents-medicaux-non-code	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Comorbidités 	Section FR-Problemes-actifs-non-code	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Évaluation fonctionnelle selon l'échelle de performance OMS • Recherche de fragilité et évaluation gériatrique 	Section FR-Fonctions-physiques	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Historique des grossesses 	Section FR-Historique-des-grossesses	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Souhaits du patient pour sa qualité de vie 	Section FR-SouhaitsPatient-QualiteDeVie	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Eléments paracliniques (résultats d'examens) • Commentaires / Précisions 	Section FR-Resultats-examens-non-code	Corps
Phase et progression du cancer		
<ul style="list-style-type: none"> • Phase et progression du cancer 	Section FR-Note-de-progression	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Commentaires / Précisions 		Corps
Traitement thérapeutique antérieur, en cours ou non réalisés		
<ul style="list-style-type: none"> • Prise(s) en charge thérapeutique(s) antérieure(s) ou en cours ou non réalisés 	Section FR-Actes-et-interventions	Corps
Compte-rendu opératoire (CRO)		
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusion du Compte-rendu opératoire (CRO) 	Entrée FR-Simple-Observation	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Commentaires / Précisions 	Sous-section FR-Commentaire-non-code	Corps
Compte-rendu anatomocytopathologique (CR-ACP)		
<ul style="list-style-type: none"> • Date du prélèvement • PS ayant effectué le prélèvement 	Section FR-Prelevements si reprise automatique du CR-ACP ou Entrée FR-Simple-Observation si ressaisie manuelle	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusion du Compte-rendu • Date du CR-ACP • Auteur(s) du CR-ACP 	Section FR-Conclusion-diagnostic (du CR-ACP) si reprise automatique du CR-ACP ou Entrée FR-Simple-Observation si ressaisie manuelle	Corps
<ul style="list-style-type: none"> • Date de la saisie manuelle • Opérateur ayant fait la saisie manuelle 	Section FR-Conclusion-du-CR-ACP / author	Corps

<ul style="list-style-type: none"> Commentaires / Précisions 	Sous-section FR-Commentaire-non-code	Corps
Compte-rendu de génétique moléculaire (CR-GM)	Section FR-Conclusion-CR-GM	
<ul style="list-style-type: none"> Date du prélèvement PS ayant effectué le prélèvement 	Section FR-Prelevements si reprise automatique du CR-GM ou Entrée FR-Simple-Observation si ressaisie manuelle	Corps
<ul style="list-style-type: none"> Titre de l'examen Conclusion du Compte-rendu Date du CR-GM Auteur(s) du CR-GM 	Section FR-Conclusion-diagnostic (du CR-GM) si reprise automatique du CR-GM ou Entrée FR-Simple-Observation si ressaisie manuelle	Corps
<ul style="list-style-type: none"> Date de la saisie manuelle Opérateur ayant fait la saisie manuelle 	Section FR-Conclusion-CR-GM / author	Corps
<ul style="list-style-type: none"> Commentaires / Précisions 	Sous-section FR-Commentaire-non-code	Corps
Synthèse du cas présenté et question posée à la RCP		
Autres données indispensables à l'avis de la RCP		
<ul style="list-style-type: none"> Synthèse du cas présenté, Question posée à la RCP Autres données indispensables à l'avis de la RCP 	Section FR-Histoire-de-la-maladie-non-code	Corps
Statut du dossier présenté en RCP		
<ul style="list-style-type: none"> Dossier complet (O/N) Commentaires / Précisions sur le dossier 	Section FR-Statut-dossier-RCP	Corps
Proposition de la RCP		
<ul style="list-style-type: none"> Passage en RCP de recours Examen(s) et/ou expertise(s) complémentaire(s) Surveillance Proposition(s) thérapeutique(s) Commentaires / Précisions 	Section FR-Plan-de-soins	Corps
Cadre de la proposition thérapeutique		
<ul style="list-style-type: none"> Proposition correspondant à la recommandation / au référentiel de pratique clinique et éventuellement référentiel utilisé (texte libre) Proposition d'inclusion dans un essai clinique Commentaires / Précisions 	Section FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique	Corps
Information sur les données personnelles vous concernant		
<ul style="list-style-type: none"> Texte 	Section FR-Commentaire-non-code	Corps
Copie PDF de la FRCP		
<ul style="list-style-type: none"> PDF 	Section FR-Document-PDF-Copie	Corps

Note importante

Le modèle de fiche RCP décrit dans ce volet répond aux recommandations de l'INCa, obtenues après concertation auprès des professionnels et des organisations de santé concernés autour du thème d'un document minimum commun, portant l'information nécessaire et suffisante pour rendre compte de la tenue d'une RCP et des décisions qui y ont été prises.

Le format CDA R2, utilisé pour les modèles de documents décrits dans le CI-SIS, permet cependant qu'une extension du modèle défini puisse être faite pour se conformer à des besoins locaux spécifiques d'information, sans pour cela altérer le modèle commun sous-jacent de la FRCP « nationale ».

L'utilisation de ces extensions est décrite au §3.4 du volet « Structuration Minimale de Documents Médicaux ».

3.3 Structuration de l'en-tête CDA

La structure de l'en-tête de ce volet est conforme aux contraintes et définitions présentées dans le *CI-SIS - Volet Structuration Minimale de Documents de Santé* (1).

Le tableau ci-dessous ne précise que les contraintes spécifiques au modèle FRCP.

Niv	Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
0	templateId	[3..3]	Déclarations de conformité <!-- Conformité spécifications HL7 France --> <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/> <!-- Conformité spécifications au CI-SIS --> <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/> <!-- Conformité au Volet FRCP --> <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.8" extension="2025.01"/>
0	code	[1..1]	Type de document <ul style="list-style-type: none"> code="34794-8" displayName="CR de réunion de concertation pluridisciplinaire" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
0	title	[1..1]	Titre du document Le titre du document sera composé automatiquement comme suit : FRCP Acronyme Réseau / Acronyme GestRCP / Dénomination RCP. Il n'est pas modifiable. Ces éléments sont issus du référentiel des RCP de l'INCa.
0	author	[1..*]	Auteur(s) du document La FRCP peut potentiellement avoir plusieurs auteurs : chaque section avoir un auteur différent, en fonction des contributions de chacun dans l'élaboration du document. Lors de la RCP, où la modification du document consiste en la validation et éventuellement en l'ajout d'une proposition de prise en charge thérapeutique, l'auteur du document est le coordonnateur de session.
1	functionCode	[0..1]	Rôle fonctionnel de l'auteur "353" Membre de l'équipe de soin
2	originalText	[1..1]	Commentaire sur l'auteur Contenant le rôle de l'auteur issu d'un JDV local (Coordonnateur de session / Demandeur / Présentateur du dossier / Médecin traitant / Médecin participant / Autre participant / Opérateur de saisie CR-GM / Opérateur de saisie CR-ACP / Opérateur de saisie CRO / autre) ou saisi.

Niv	Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
0	custodian	[1..1]	<p>Organisation chargée de la conservation du document c'est-à-dire organisation chargée de garder physiquement le document qui lui est confié tout en garantissant son cycle de vie. Dans tous les cas, l'organisation doit être identifiée, quelle que soit la solution organisationnelle territoriale mise en place pour la conservation des fiches RCP (établissement de rattachement du médecin demandeur ou établissement de rattachement du médecin coordonnateur ou tout autre établissement).</p>
0	legalAuthenticator	[1..1]	<p>Responsable du document c'est-à-dire le PS qui prend la responsabilité du contenu. Dans le cas où la signature électronique est mise en œuvre, le legalAuthenticator est le signataire légal du document. Il peut s'agir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • du médecin demandeur en général s'il saisit la fiche lui-même • du médecin effectuant la saisie pour le compte du médecin demandeur comme c'est le cas par exemple des 3C qui effectuent les saisies pour le compte de plusieurs médecins demandeurs, • du médecin coordonnateur de session lorsqu'il valide la fiche à l'issue de la session de la RCP.
0	participant	[1..*]	<p>Toute personne impliquée dans les actes décrits par le document dont le rôle n'a pas été mentionné ailleurs. Ce sont donc les PS ayant joué un rôle différent de celui d'auteur, responsable du document, opérateur de saisie, d'informateur ou destinataire du document. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • typeCode="RESP" pour le PS Coordonnateur • typeCode="REFB" pour le PS Demandeur • typeCode="PRF" pour le PS Présentateur • typeCode="INF" pour le Médecin traitant • typeCode="CON" pour un PS Correspondant • typeCode="PRF" pour un PS ayant participé à la RCP et faisant partie du quorum • typeCode="PRF" pour un PS ou une personne ayant participé à la RCP et ne faisant pas partie du quorum <p>Le PS Coordonnateur est obligatoire. Le PS Demandeur est obligatoire. Le médecin traitant est obligatoire (mais nullFlavor autorisé). Les PS / personnes ayant participé à la RCP sont obligatoires.</p>
1	functionCode	[0..1]	<p>Rôle fonctionnel du participant</p> <p>Pour le PS Coordonnateur, le PS Demandeur et le PS présentateur : Cet élément n'est pas obligatoire.</p>

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
			<p>Il doit être utilisé et renseigné avec une valeur nullFlavor="NA" si l'on veut ajouter un commentaire sur ce PS dans l'élément fonctionCode/originalText.</p> <p>Pour les autres participants : Dans le cadre de la FRCP, cet élément est obligatoire pour les participants décrits ci-après. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes :</p> <p>Pour le médecin traitant :</p> <ul style="list-style-type: none"> code="PCP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88" displayName="Médecin traitant" <p>Pour un PS Correspondant :</p> <ul style="list-style-type: none"> code="CORRE" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.2.280" displayName="Correspondant" <p>Pour un PS ayant participé à la RCP et faisant partie du quorum</p> <ul style="list-style-type: none"> code="353" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.2.280" displayName="Membre de l'équipe de soins" <p>Pour un PS ou une personne ayant participé à la RCP et ne faisant pas partie du quorum</p> <ul style="list-style-type: none"> code="CORRE" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.2.280" displayName="Correspondant"
2	originalText	[0..1]	Commentaire sur le participant
0	infulfillmentOf	[0..1]	<p>Numéro d'inscription du patient à une session de RCP Cet élément optionnel permet d'associer la RCP à la demande initiale d'inscription du patient RCP faite par le médecin demandeur.</p>
1	order	[1..1]	
2	id	[1..1]	<p>Numéro d'inscription du patient à une session de RCP Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> @root : OID de l'organisation attribuant le numéro d'inscription du patient @extension : numéro d'inscription du patient
2	code	[0..1]	nullFlavor="NA"
3	originalText	[0..1]	Commentaire sur l'inscription
0	documentationOf [1]	[1..1]	<p>Acte documenté (acte principal = RCP) Cette première instanciation de l'élément documentationOf, obligatoire, permet d'indiquer que l'acte documenté par ce document est une RCP.</p>
1	serviceEvent	[1..1]	Acte documenté
2	code	[1..1]	<p>Code de l'acte documenté Obligatoire pour la FRCP</p> <ul style="list-style-type: none"> code="39" displayName="Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)" codeSystem="1.2.250.1.213.3.3.13"

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
			<ul style="list-style-type: none"> codeSystemName="TRE_R213_ModePriseEnCharge"
3	originalText	[1..1]	Dénomination de la RCP : Acronyme Réseau / Acronyme GestRCP / dénomination RCP Ces éléments sont issus du référentiel des RCP de l'INCa.
2	effectiveTime	[1..1]	Date et heure de la RCP Cet élément est obligatoire pour l'acte principal. nullFlavor interdit Cette date doit être cohérente avec celle définie dans componentOf/encompassingEncounter
2	performer	[1..1]	Personne ayant exécuté l'acte Cet élément est obligatoire pour l'acte principal nullFlavor interdit
0	documentationOf [2]	[1..1]	Acte documenté (Topographie de la tumeur primitive) Cette seconde instanciation de l'élément documentationOf, obligatoire, indique la localisation de la tumeur primitive correspondant au cas discuté en RCP.
1	serviceEvent	[1..1]	Acte documenté
2	code	[1..1]	Code de l'acte ou diagnostic documenté Obligatoire pour la FRCP. Topographie Valeur issue du jdv-tumeur-cisis (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21) Dans le cas où le jdv-tumeur-cisis n'est pas applicable, mettre l'élément à <ul style="list-style-type: none"> code="GEN-243" displayName="Topographie" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS" et préciser la localisation est dans l'élément <originalText>.
0	componentOf	[1..1]	Informations sur la prise en charge : Contexte organisationnel de la RCP L'élément obligatoire componentOf permet de préciser les conditions dans lesquelles s'est tenue la RCP : <ul style="list-style-type: none"> Identifiants du Réseau, du Gestionnaire et de la RCP Identifiant de la session de la RCP Date de la RCP Lieu de la RCP
1	encompassingEncounter	[1..1]	nullFlavor interdit
2	id[1]	[1..1]	Identifiant national du Réseau Identifiant attribué par l'INCa. Les attributs de cet éléments sont donc : <ul style="list-style-type: none"> @root : "1.2.250.1.161.1.20.1.1" @extension : identifiant du Réseau.
2	id[2]	[1..1]	Identifiant national du Gestionnaire de la RCP Identifiant attribué par l'INCa. Les attributs de cet éléments sont donc : <ul style="list-style-type: none"> @root : "1.2.250.1.161.1.20.2.1" @extension : identifiant du Gestionnaire de RCP.
2	id[3]	[1..1]	Identifiant national de la RCP

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
			Identifiant attribué par l'INCa. Les attributs de cet éléments sont donc : <ul style="list-style-type: none"> • @root : "1.2.250.1.161.1.20.3.1" • @extension : identifiant de la RCP.
2	id[4]	[0..1]	Identifiant de la session de la RCP. Identifiant attribué par l'autorité habilitée. Les attributs de cet éléments sont donc : <ul style="list-style-type: none"> • @root : OID de l'autorité habilitée à délivrer les identifiants de session de cette RCP • @extension : identifiant de la session de la RCP qui est attribué par l'autorité.
2	id[X]	[0..*]	Identifiant local de la RCP. Identifiant attribué par l'autorité habilitée. Les attributs de cet éléments sont donc : <ul style="list-style-type: none"> • @root : OID de l'autorité ayant délivré l'identifiant local de cette RCP • @extension : identifiant local de la RCP.
2	code	[0..1]	Type de prise en charge Cet élément code le type de réunion ayant abouti à la création du document. S'agissant d'une RCP où le patient est toujours absent, la valeur fixe 'VR'(virtuelle) est affectée à cet élément. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> • code="VR" • displayName="Virtuelle (exemple : RCP en l'absence du patient)" • codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"
2	effectiveTime	[1..1]	Date de la RCP
2	location	[1..1]	Lieu où se déroule la RCP Dans le cas d'une téléconférence, il s'agit du lieu où la RCP est organisée.
3	healthCareFacility	[1..1]	
4	code	[1..1]	Secteur d'activité nullFlavor interdit JDV_J02_XdsHealthcareFacilityTypeCode_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.466).
4	location	[1..1]	
5	name	[1..1]	Nom
5	addr	[1..1]	Adresse

3.4 Structuration du Corps de document

Sections	Entrées
<p>FR-Raison-de-la-recommandation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.128 (IHE-PCC - Coded Reason for Referral) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.2 Cette section permet d'indiquer le Motif de la RCP, le Type de RCP (Nature de la discussion, Appareil-Organe(s) ou Traitements/Soins), le statut du cas présenté (discuté ou enregistré) et un commentaire.</p>	<p>FR-Probleme [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.37 (Problem Entry) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5 Raison de la recommandation</p> <p>FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Type de RCP</p> <p>FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Appareil ou Traitement/Soins</p> <p>FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Organe (si Appareil)</p> <p>FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (IHE-PCC - Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Commentaire sur le type de RCP</p> <p>FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Motif de la RCP Statut du cas présenté</p>
<p>FR-Resultats-evenements-non-code [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.163 (IHE-PCC - Coded Event Outcomes Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.21.2.9 Cette section permet d'indiquer le mode de découverte du cancer (par dépistage ou pas).</p>	<p>FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Mode de découverte du cancer</p>
<p>FR-Diagnostic-du-cancer [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.27 (IHE-PCC - Cancer Diagnosis) 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.3.14.1 Cette section permet de décrire le diagnostic du cancer.</p>	<p>FR-Liste-des-problemes [1..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.39 (IHE-PCC - Problem-Concern) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 Tumeur observée</p> <p>FR-Diagnostic-du-cancer [1..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.113 (IHE - PCC - Cancer Diagnosis) 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.4.14.1 Description du cancer en CIM-O, Stade TNM, Autre classification, Commentaire sur la tumeur.</p>
<p>FR-Antecedents-medicaux-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.2 Cette section permet de décrire les pathologies passées du patient, utiles pour l'avis de la RCP</p>	<p>Pas d'entrée</p>

Sections	Entrées
FR-Problemes-actifs-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.176 Cette section permet de décrire les comorbidités du patient.	<i>Pas d'entrée</i>
FR-Fonctions-physiques [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.115 (IHE-PCC - Physical Function Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.2.5 Cette section permet de décrire l'évaluation fonctionnelle du patient selon l'échelle de performance OMS et l'évaluation du dépistage de la fragilité gériatrique	FR-Evaluation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.25 (IHE-PCC - Survey Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.3.6 Evaluation fonctionnelle du patient selon l'échelle de performance OMS FR-Evaluation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.25 (IHE-PCC - Survey Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.12.3.6 Evaluation du dépistage de la fragilité gériatrique
FR-Historique-des-grossesses [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.77 (Pregnancy History Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.4 Cette section permet d'enregistrer le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements et si la patiente a un projet de grossesse.	FR-Observation-sur-la-grossesse [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.53 (Pregnancy Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.5 Nombre de grossesses Nombre d'accouchements Projet de grossesse
FR-SouhaitsPatient-QualiteDeVie 1.2.250.1.213.1.1.2.252 Cette section rassemble les souhaits du patient sur sa qualité de vie.	FR-Commentaire-ER [1..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Souhait du patient
FR-Resultats-examens-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.150 (IHE-PCC - Results) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.27 Cette section contient les éléments paracliniques (examens pratiqués dans un but diagnostique : imagerie médicale, biologie, génétique, etc.), sous forme textuelle (non codé).	<i>Pas d'entrée</i>
FR-Note-de-progression [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.25 (IHE-PCC - Progress Note) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.7 Cette section contient la phase du cancer (phase initiale ou rechute) et un commentaire sur la phase du cancer, la date de la rechute (en cas de rechute), la progression du cancer (locale, régionale, à distance)	FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Phase du cancer FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Progression du cancer
FR-Actes-et-interventions [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.118 (IHE-PCC - Procedures and Interventions Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.13.2.11 Cette section décrit les prises en charge thérapeutiques antérieures et en cours de la tumeur discutée en RCP.	FR-Acte [1..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.62 (IHE-PCC - Procedure) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19 Traitement
FR-Conclusion-de-CRO [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.26 Cette section contient la conclusion de l'intervention chirurgicale ayant permis d'effectuer les prélèvements destinés à l'ACP	FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Conclusion du CRO
FR-Commentaire-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.73 (IHE-PCC - Document-Summary) 1.3.6.1.4.1.19376.1.4.1.2.16 Commentaire sur le CRO	<i>Pas d'entrée</i>
FR-Conclusion-du-CR-ACP [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.34	Si ressaisie manuelle : FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48

Sections	Entrées
<p>Cette section contient les conclusions résultant de l'examen anatomo-cyto-pathologique.</p>	<p>(Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Conclusion du CR-ACP</p> <p>Si reprise automatique Voir Modèle du document CR-ACP.</p>
<p>FR-Commentaire-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.73 (IHE-PCC - Document-Summary) 1.3.6.1.4.1.19376.1.4.1.2.16 Commentaire sur le CR-ACP</p>	<p>Pas d'entrée</p>
<p>FR-Conclusion-CR-GM [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.2.67 Cette section contient les conclusions résultant de l'examen de génétique moléculaire.</p>	<p>[Si ressaisie manuelle : FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Conclusion du CR-GM</p> <p>Si reprise automatique Voir Modèle du document CR-GM</p>
<p>FR-Commentaire-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.73 (IHE-PCC - Document-Summary) 1.3.6.1.4.1.19376.1.4.1.2.16 Commentaire sur le CR-ACP</p>	<p>Pas d'entrée</p>
<p>FR-Histoire-de-la-maladie-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.130 (IHE-PCC - History of Present Illness Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 Cette section permet de donner une synthèse du cas présenté et la question posée à la RCP et les données indispensables à l'avis de la RCP.</p>	<p>Pas d'entrée</p>
<p>FR-Statut-dossier-RCP [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.33 (IHE-PCC - History of Present Illness Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4 Cette section permet d'indiquer le statut du dossier présenté à la RCP (complet ou incomplet), si le quorum est atteint ou pas, un commentaire sur le dossier.</p>	<p>FR-Statut-du-dossier-presente-en-RCP 1.2.250.1.213.1.1.3.7 Statut du dossier présenté en RCP</p> <p>FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Dossier complet O/N</p> <p>FR-Simple-Observation [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Quorum atteint ou pas</p> <p>FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (IHE-PCC - Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Commentaire sur le type de RCP</p>
<p>FR-Plan-de-soins [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.158 (IHE-PCC - Coded Care Plan) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.36 Cette section permet d'indiquer un passage en RCP de recours, des demandes d'examen / expertises complémentaires, de surveillance, la proposition thérapeutique et un commentaire.</p>	<p>FR-Rencontre [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.58 (IHE-PCC - Encounter) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14 Proposition de passage en RCP de recours</p> <p>FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.27 (IHE-PCC - Observation-Request) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.3.1 Demande d'expertise complémentaire</p>

Sections	Entrées
	<p>FR-Rencontre [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.3.58 (IHE-PCC - Encounter) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14 Demande de surveillance</p> <p>FR-Acte [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.62 (IHE-PCC - Procedure) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19 Proposition thérapeutique</p> <p>FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (IHE-PCC - Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Commentaire</p>
<p>FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.175 Cette section indique si la proposition correspond à une recommandation/au référentiel de pratique clinique et si le patient peut être inclus dans un essai clinique.</p>	<p>FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Recommandation/référentiel de pratique clinique</p> <p>FR-Simple-Observation [0..*] 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Proposition d'inclusion dans un essai clinique</p> <p>FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (IHE-PCC - Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Commentaire</p>
<p>FR-Commentaire-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.73 (IHE-PCC - Document-Summary) 1.3.6.1.4.1.19376.1.4.1.2.16 Cette section permet d'apporter des commentaires ou des précisions sur le patient</p>	<p><i>Pas d'entrée</i></p>
<p>Section Statut du document [1..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.35 Cette section permet d'indiquer le statut du document.</p>	<p>FR-Statut-document 1.2.250.1.213.1.1.3.48.16 (Simple observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Statut du document</p>
<p>FR-Commentaire-non-code [0..1] 1.2.250.1.213.1.1.2.73 (IHE-PCC - Document-Summary) 1.3.6.1.4.1.19376.1.4.1.2.16 Cette section permet d'apporter des informations sur les données personnelles</p>	<p><i>Pas d'entrée</i></p>
<p>FR-Document-PDF-copie 1.2.250.1.213.1.1.2.243 Copie PDF du document</p>	<p>FR-Document-attache 1.2.250.1.213.1.1.3.18 Copie PDF du document</p>

3.4.1 Section FR-Raison-de-la-recommandation

(1.2.250.1.213.1.1.2.128)

Cette section est obligatoire et contiendra :

- Une entrée FR-Simple-Observation obligatoire pour indiquer la **nature de la discussion** ("RCP Appareil - Organes" ou "RCP Transversale et de soins de support"). Cette entrée FR-Simple-Observation qui contiendra elle-même 2 sous-entrées FR-Simple-Observation pour préciser le **Type de RCP** et le **Motif de la RCP**.
- Une entrée FR-Probleme obligatoire mais non porteuse d'information significative.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Type de RCP / Motif de la RCP "
1	section/entry	[1..1]	Nature de la discussion Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13
1	section/entry	[1..1]	FR-Probleme 1.2.250.1.213.1.1.3.37 (Problem Entry) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5

3.4.1.1 Entrée FR-Simple-Observation

Cette entrée permet d'indiquer la **nature de la discussion** ("RCP Appareil - Organes" ou "RCP Transversale et de soins de support").

Elle contient 2 sous-entrées FR-Simple-Observation permettant de préciser le **Type de RCP** et le **Motif de la RCP**.

Contraintes spécifiques à la FRCP :

2	entry/observation		Nature de la discussion Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
	...		
3	entry/observation/code	[1..1]	Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="GEN-098" • displayName="Nature de la discussion" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
3	entry/observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation Valeur fixée à nullFlavor="NA" car la datation de cet élément informatif n'a pas de sens dans ce contexte.
3	entry/observation/value	[1..1]	Nature de la discussion Valeur issue du jdv-nature-discussion-cisis (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.8) : <ul style="list-style-type: none"> • RCP Appareil-Organe • RCP Transversale et de soins de support
3	entry/observation/entryRelationship/observation	[1..2]	Type de RCP Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation)

			1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Si une RCP Transversale et de soins de support fait suite à une RCP Appareil – Organe, il est possible de rappeler les informations relatives à cette dernière dans la FRCP. Dans ce cas, il y a 2 entryRelationship "Type de RCP" : un pour la RCP Transversale et de soins de support et un pour la RCP Appareil - Organe.
3	entry/observation/entryRelationship/observation	[1..1]	Motif de la RCP Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13

3.4.1.1.1 Le type de RCP

Le **type de RCP** est décrit dans une sous-entrée FR-Simple-Observation contenant elle-même plusieurs sous-entrées FR-Simple-Observation pour préciser :

- L'**appareil** et le (ou les) **organe(s)** ou le **type de RCP transversale / de soins de support**
- Si c'est une **RCP de recours**
- Si c'est une **RCP pédiatrique**
- Un **commentaire sur le type de RCP**

3.4.1.1.1.1 Si RCP Appareil - Organe

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	entry/observation/entryRelationship/observation	[1..1]	Type de RCP si RCP Appareil – Organe Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i> Précision de l' Appareil (jdv-rcp-appareil-cisis) et Organe(s) (jdv-rcp-organe-cisis) traités par cette RCP.
5	entry/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Appareil de la RCP Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="ORG-118" • displayName="Appareil concerné" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
...	...		
5	entry/observation/entryRelationship/observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation Valeur fixée à nullFlavor="NAV"
5	entry/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Appareil de la RCP Valeur issue du jdv-rcp-appareil-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.597)
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[1..*]	Organe de la RCP Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
...	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="ORG-119" • displayName="Organe" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
...	...		

7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation Valeur fixée à nullFlavor='NAV'
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Organe de la RCP Valeur issue du jdvr-crp-organe-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.598)
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[0..1]	RCP de Recours (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
...
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-184" displayName="RCP de recours" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
...
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[0..1]	RCP pédiatrique (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
...
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-185" displayName="RCP pédiatrique" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
...
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[0..1]	Commentaire sur le type de RCP Entrée FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>

3.4.1.1.1.1 Si RCP Transversale et de soins de support

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	entry/observation/entryRelationship/observation	[1..1]	Type de RCP si RCP Transversale et de soins de support Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Précision des Traitements et soins <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
...
5	entry/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Traitement / Soins Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-138" displayName="Traitement / Soins" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"

3.4.1.1.2 Le Motif de la RCP

Le **Motif de la RCP** est décrit dans une sous-entrée FR-Simple-Observation contenant elle-même plusieurs sous-entrées FR-Simple-Observation pour préciser :

- **Avis diagnostique (O/N)**
- **Proposition thérapeutique (dont surveillance, ajustement du traitement) (O/N)**
- **Recours (O/N)**
- **Pédiatrique (O/N)**
- **Statut du cas présenté (Discuté / Enregistré)**
- **Commentaires / Précisions sur le motif de la RCP**

La description détaillée de l'entrée FR-Simple-Observation est fournie au paragraphe 3.4.19.

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	entry/observation/entryRelationship/observation	[1..1]	Motif de la RCP Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
...
5	entry/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="ORG-186" • displayName="Motif de la RCP" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
...
5	entry/observation/entryRelationship/observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation Valeur fixée à nullFlavor="NAV"
5	entry/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Valeur fixée à nullFlavor="NAV"
5	entry/observation/entryRelationship/entryRelationship	[1..1]	Avis diagnostique (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
...
7	entry/observation/entryRelationship/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="MED-235" • displayName="Avis diagnostique" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
...
7	entry/observation/entryRelationship/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/entryRelationship	[1..1]	Proposition thérapeutique (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
...
7	entry/observation/entryRelationship/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="ORG-114" • displayName="Proposition de traitement (dont ajustement et surveillance)" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322"

	...		<ul style="list-style-type: none"> codeSystemName="TerminologieCISIS"
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[1..1]	Recours (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-115" displayName="Recours" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[1..1]	Pédiatrie (O/N) Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-116" displayName="Pédiatrie" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Booléen
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[1..1]	Statut du cas présenté Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Voir volet Modèles de contenus CDA
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-127" displayName="Statut du cas présenté" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
7	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	Statut du cas présenté. Valeur issue du jdv-statut-cas-presente-cisis (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.17)
5	entry/observation/entryRelationship/observation/entryRelationship	[0..1]	Commentaire sur le Motif de RCP Entrée FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.1.2 Entrée FR-Probleme

(1.2.250.1.213.1.1.3.37)

Cette entrée est obligatoire dans la section FR-Raison-de-la-recommandation mais n'est pas porteuse d'information significative. Elle sera toujours valorisée avec les valeurs suivantes.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	entry/observation/code	[1..1]	Code de l'entrée Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> code="55607006" displayName="problème" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED_CT"
3	entry/observation/value	[1..1]	Raison de la recommandation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> xsi:type='CD' nullFlavor='NA'

3.4.2 Section FR-Resultats-evenements

(1.2.250.1.213.1.1.2.163)

Cette section est obligatoire.

Cette section permet d'indiquer le **mode de découverte du cancer** : par dépistage (quelle que soient les modalités : dépistage organisé ou dépistage individuel) ou pas.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Mode de découverte du cancer "
1	section/entry	[1..1]	Mode de découverte du cancer Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13

3.4.2.1 Entrée FR-Simple-Observation

(1.2.250.1.213.1.1.3.48)

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

4	entry/observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="63921-1" displayName="Dépistage du Cancer" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
4	entry/observation/value	[1..1]	Mode de découverte du cancer (par dépistage ou pas) L'élément value est un booléen dont la valeur est <ul style="list-style-type: none"> nullFlavor="UNK" si l'on ne dispose pas de l'information, value="true" si le cancer a été découvert lors d'un dépistage value="false" si le cancer n'a pas été découvert lors d'un dépistage.

3.4.3 Section FR-Diagnostic-du-cancer

(1.2.250.1.213.1.1.2.27)

Cette section est obligatoire.

Lorsqu'il s'agit d'une tumeur métastatique, la tumeur primitive doit être également décrite, si connue.

Cette section permet de décrire le **diagnostic du cancer** avec :

- **au minimum, une entrée FR-Liste-des-problemes pour décrire la tumeur primitive,**
- **des entrées FR-Liste-des-problemes supplémentaires pour décrire une métastase ou une autre tumeur primitive.**

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

2	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Tumeur "
2	section/entry	[1..*]	Entrée FR-Liste-des-problemes 1.2.250.1.213.1.1.3.39 (Problem concern entry) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 <i>Voir volet Modèles de contenus CDA</i>
	...		
4	section/entry/act/statusCode	[1..1]	Statut de l'entrée: Valeur fixée à "active"
4	section/entry/act/effective-Time	[1..1]	Date du diagnostic initial
5	section/entry/act/effectiveTime/low	[1..1]	Date du diagnostic initial L'attribut low de l'élément sera seul renseigné avec, au minimum, le mois et l'année. <i>La date du CR-ACP si connue est la valeur par défaut de cet élément.</i> Nullflavor autorisé
5	section/entry/act/effectiveTime/high	[0..1]	nullFlavor="NA"
4	section/entry/act/entryRelationship	[1..*]	Type et localisation de la tumeur Entrée FR-Diagnostic-du-cancer 1.2.250.1.213.1.1.3.112 (Cancer Diagnosis Entry) 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.4.14.1

3.4.3.1 Entrée FR-Diagnostic-du-cancer

(1.2.250.1.213.1.1.3.113)

Chaque entrée **FR-Diagnostic-du-cancer** permet de décrire une tumeur avec

- la **date de diagnostic initial** (au minimum mois et année),
- la **topographie** codée à partir jdvtumeur-cisis (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.21) dont les valeurs sont issues de la CIM-10 ou texte libre si le jdvtumeur-cisis n'est pas applicable.
- la **morphologie/comportement** codé à partir du jdvmorphologie-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.585) dont les valeurs sont issues de la CIM-O ou texte libre si le jdvmorphologie-cisis n'est pas applicable
- la **latéralité** codée à partir du jdvmodificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688)
- le **stade clinique initial TNM si applicable** (codé à partir de l'UICC version 7)

- Sans la localisation de la tumeur, la définition du stade clinique initial n'a pas de sens.
- **d'autres classifications** (obligatoire lorsque le TNM n'est pas applicable) en précisant pour chaque autre classification utilisée, le stade, le nom et la version de la classification.
- **un commentaire sur la tumeur.**

Le stade clinique initial (TNM) est exprimé selon la classification de l'UICC classification de l'UICC¹ version 7 qui permet de caractériser la tumeur observée en lui attribuant un stade d'évolution suivant les catégories T (tumeur), N (ganglions lymphatiques) et M (métastase). Le stade est affecté respectivement pour chacun de ces axes à partir des jeux de valeurs fournis pour chaque appareil.

L'utilisation de cette classification n'est cependant pas toujours pertinente et, selon le cancer considéré, on pourra lui préférer une autre classification. Il est aussi possible de donner le stade selon la classification TNM et de le compléter par un stade utilisant un autre système de classification.

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

¹ Autorisation accordée par l'organisation Union for International Cancer Control (UICC), Genève, Suisse à la demande de l'INCa, dans le cadre du DCC.

La source originale est *TNM Classification of Malignant Tumours, 7th Edition*, de L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz and C. Witteind (eds.), publié chez Wiley-Blackwell.

3.4.4 Section FR-Antecedents-medicaux-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.2)

Cette section est facultative.

Cette section contient les **antécédents médicaux** du patient, notables pour l'avis de la RCP, sous forme textuelle (non codée).

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Antécédents médicaux (ceux notables pour l'avis) "
---	---------------	--------	--

3.4.5 Section FR-Problemes-actifs-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.176)

Cette section est facultative.

Les données contenues dans cette section concernent les **comorbidités** du cancer, sous forme textuelle (non codée).

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Comorbidités "
---	---------------	--------	--

3.4.6 Section FR-Fonctions-physiques

(1.2.250.1.213.1.1.2.115)

Cette section, facultative, permet d'enregistrer dans des entrées **FR-Evaluation** :

- l'évaluation fonctionnelle du patient selon l'échelle de performance OMS et
- les évaluations du dépistage de la fragilité gériatrique pour les personnes âgées de 75 ans ou plus.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à "Évaluation du statut fonctionnel"
---	---------------	--------	---

3.4.6.1.1 Entrée FR-Evaluation

(1.2.250.1.213.1.1.3.25)

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

Pour le résultat codé de l'évaluation fonctionnelle du patient selon l'échelle de performance OMS :

5	observation/code	[1..1]	Évaluation fonctionnelle du patient selon l'échelle de performance OMS Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="89262-0" • displayName="Indice de performance ECOG OMS" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" • codeSystemName="LOINC"
5	observation/value	[1..1]	Code du stade fonctionnel OMS Valeur issue du jdv-score-performance-ecog-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.784)

Pour les évaluations du dépistage de la fragilité gériatrique (pour les personnes âgées de 75 ans ou plus) :

5	observation/code	[1..1]	Évaluation du dépistage de la fragilité gériatrique Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="84121-3" • displayName="Evaluation et dépistage gériatriques" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" • codeSystemName="LOINC"
5	observation/code/originalText/reference		Nom de l'outil de dépistage Référence vers la partie narrative contenant le nom de l'outil de dépistage
5	observation/value	[1..1]	Résultat du dépistage Le résultat peut être : <ul style="list-style-type: none"> • issu d'un JDV (xsi:type="CD") • sous forme de texte libre dans la partie narrative de la section (élément <text>) avec une référence vers l'élément <value/originalText/reference> ((xsi:type="CD" également) • sous forme d'un entier (xsi:type="INT")

3.4.7 Section FR-Historique-des-grossesses

(1.2.250.1.213.1.1.2.77)

Cette section est obligatoire pour les femmes uniquement.

Cette section permet d'indiquer : le **nombre de grossesses**, le **nombre d'accouchements** et si la patiente a un **projet parental**.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Parité et projet parental "
---	---------------	--------	---

Elle est composée de 3 entrées **FR-Observation-sur-la-grossesse** obligatoires dont les codes sont issus du **jdv-observation-grossesse-cisis** (1.2.250.1.213.1.1.5.500) :

- 1 entrée pour le nombre de grossesses :
 - code 11996-6 [LOINC] Gestité (nombre total de grossesses y compris actuelle)
 - value : entier (nombre de grossesses)
- 1 entrée pour le nombre d'accouchements :
 - code 11977-6 [LOINC] Parité (nombre total d'accouchements y compris actuel).
 - value : entier (nombre d'accouchements)
- 1 entrée pour le projet parental
 - code ORG-173 [TerminologieCISIS] (Projet de grossesse)
 - value : booléen (true = O / false = N)

3.4.8 Section FR-SouhaitsPatient-QualiteDeVie

(1.2.250.1.213.1.1.2.252)

Cette section est optionnelle.

Cette section permet d'enregistrer les souhaits du patient sur sa qualité de vie.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Souhaits du patient pour sa qualité de vie "
---	---------------	--------	--

Elle est composée d'entrées **FR-Commentaire-ER** qui contiendra :

- Le texte dans l'élément "text"
- La date dans l'élément "effectiveTime"

3.4.9 Section FR-Resultats-examens-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.150)

Cette section est facultative.

Cette section permet de décrire les **éléments paracliniques** (examens pratiqués dans un but diagnostique : imagerie médicale, biologie, génétique, etc.), sous forme textuelle (non codée) et un **commentaire sur les éléments cliniques**.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	section/title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Eléments paracliniques (résultats d'examens) "
---	---------------	--------	--

3.4.10 Section FR-Note-de-progression

(1.2.250.1.213.1.1.2.25)

Cette section, facultative, permet d'enregistrer :

- la **phase du cancer** (phase initiale ou rechute) et en cas de rechute, la **date de la rechute**
- un **commentaire sur la phase du cancer**
- en cas de progression, le **type de progression** (locale, régionale, à distance).

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Phase et progression du cancer "
---	-------	--------	--

Elle est composée :

- d'une entrée **FR-Simple-Observation** (obligatoire) permettant de renseigner la **Phase du cancer** (phase initiale ou rechute) et en cas de rechute, la **date de la rechute**. Cette entrée contient un entryRelationship contenant une entrée **FR-Commentaire-ER** permettant de renseigner un **commentaire sur la phase du cancer**.
- d'une entrée **FR-Simple-Observation** (obligatoire) permettant d'indiquer s'il y a **Progression** du cancer ou pas. En cas de progression, cette entrée contiendra à son tour trois sous-entrées **FR-Simple-Observation** permettant de préciser le **type de progression** (locale, régionale, à distance).

3.4.10.1 Entrée FR-Simple-Observation : Phase du cancer

(1.2.250.1.213.1.1.3.48)

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

2	observation		Phase du cancer Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13
3	observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="MED-243" • displayName="Phase du cancer" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
3	observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation si phase initiale ou Date de la rechute si rechute. nullFlavor autorisé
3	observation/value	[1..1]	Phase du cancer Cet élément codé indique si le cancer est dans sa phase initiale ou au contraire constitue une rechute. Valeur issue du jdv-phase-cancer-cisis (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.13)
3	observation/entryRelationship	[0..1]	Commentaire sur la phase du cancer Entrée FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2

3.4.10.2 Entrée FR-Simple-Observation : Progression du cancer

(1.2.250.1.213.1.1.3.48)

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

2	observation		Progression du cancer Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13
	...		
3	observation/code	[1..1]	Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="MED-245" displayName="Progression du cancer" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
	...		
3	observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation de la progression du cancer. On considère que la date est la même pour les trois niveaux de l'observation (locale, régionale, à distance).
3	observation/value	[1..1]	Progression du cancer (O/N) Cet élément booléen indique si le cancer est ou non en progression. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> xsi:type='BL' value='true false'
3	observation/entryRelationship	[0..3]	Type de progression du cancer Si l'élément value indique que le cancer présente une progression, trois entrées permettent de préciser si cette progression est locale et/ou régionale, et/ou à distance. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> typeCode='COMP'
4	observation/entryRelationship/observation	[1..1]	Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> classCode='OBS' moodCode='EVN'
	...		
5	observation/entryRelationship/observation/code	[1..1]	Progression observée Pour chaque élément observation instancié, ses attributs prendront successivement les valeurs suivantes: <ul style="list-style-type: none"> code='MED-246' displayName='Progression locale du cancer' codeSystem='1.2.250.1.213.1.1.4.322' codeSystemName='TerminologieCISIS' <ul style="list-style-type: none"> code='MED-247' displayName='Progression régionale du cancer' codeSystem='1.2.250.1.213.1.1.4.322' codeSystemName='TerminologieCISIS' <ul style="list-style-type: none"> code='MED-248' displayName='Progression à distance du cancer' codeSystem='1.2.250.1.213.1.1.4.322' codeSystemName='TerminologieCISIS'
	...		
5	observation/entryRelationship/observation/effectiveTime	[1..1]	Date de l'observation Valeur fixée à nullFlavor='NAV'

			car on suppose que l'observation des trois niveaux de progression (locale, régionale, à distance) est faite à la même date, celle de <i>l'observation de la progression du cancer</i> , définie et renseignée plus haut.
5	observation/entryRelationship/observation/value	[1..1]	<p>Progression du cancer</p> <p>Cet élément booléen indique si le type de progression concerné est ou non observé.</p> <p>Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • xsi:type='BL' • value='true false'

3.4.11 Section FR-Actes-et-interventions

(1.2.250.1.213.1.1.2.118)

Cette section est facultative.

Cette section permet de préciser les **traitements thérapeutiques passés ou en cours (réalisés ou pas)** de la tumeur discutée en RCP. Elle précise le cas échéant en quoi cette prise en charge (chimiothérapie, chirurgie, etc) a consisté.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Traitements thérapeutiques passés ou en cours (réalisé ou pas) "
---	-------	--------	--

Chaque traitement thérapeutique est décrit dans une entrée FR-Acte.

3.4.11.1 Entrée FR-Acte

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

2	procedure	[1..*]	Entrée FR-Acte 1.2.250.1.213.1.1.3.62 (Procedure) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19
	...		
3	procedure/code	[1..1]	Type de traitement Valeur issue du jdv-type-traitement-frcp-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.595)
3	procedure/text	[1..1]	Précision sur le traitement Renvoi vers le bloc narratif de la section.
	...		
3	procedure/entryRelationship	[0..1]	Commentaire sur le traitement Entrée Commentaire 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2

3.4.12 Section FR-Conclusion-de-CRO

(1.2.250.1.213.1.1.2.26)

Cette section est facultative.

Cette section reprend les éléments de la **conclusion du compte rendu opératoire (CRO)** correspondant à la tumeur discutée en RCP.

Le Volet "compte rendu opératoire (CRO)" n'étant pas publié dans le CI-SIS à la date du présent document, cette version du volet Fiche RCP ne permet pas de récupérer automatiquement les informations d'un CRO structuré vers la FRCP.

Les informations à renseigner dans cette section sont donc celles saisies manuellement par l'auteur de la FRCP :

- la conclusion du CRO,
- le chirurgien ayant pratiqué l'opération,
- la date de l'opération,
- l'auteur du CRO,
- la date du CRO,
- un commentaire.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Compte-rendu opératoire (CRO) "
1	author	[1..1]	Auteur du CRO et date du CRO (auteur de la FRCP car ressaisie manuelle) Un élément author peut être ajouté dans toutes les sections et entrées d'un document CDA (et non décrit dans le tableau ci-dessus). Il est ici obligatoire. Voir description CI-SIS author au paragraphe 3.4.19.

3.4.12.1 Entrée FR-Simple-Observation

La description détaillée de l'entrée FR-Simple-Observation est fournie au paragraphe 3.4.19.

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	entry	[1..1]	Entrée FR-Simple-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13
3	entry/code	[1..1]	Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code='10218-6' displayName='Note postopératoire' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' codeSystemName='LOINC'
3	entry/effectiveTime	[1..1]	Date de l'opération nullflavor autorisé
3	entry/value	[1..1]	Conclusion du CRO
3	entry/performer	[1..1]	Chirurgien ayant réalisé l'opération
3	entry/author	[0..1]	Auteur et date de la conclusion d'origine

3.4.12.2 Section FR-Commentaire-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

3.4.13 Section FR-Conclusion-du-CR-ACP

(1.2.250.1.213.1.1.2.34)

Cette section est facultative.

Elle ne sera pas fournie s'il n'y a pas eu d'analyse ACP ou si le CR-ACP n'est pas disponible.

Cette section permet de regrouper les **informations sur le prélèvement** et la **conclusion du CR-ACP**.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Compte-rendu anatomocytopathologique (CR-ACP) "
1	author	[1..1]	Auteur du CR-ACP et date du CR-ACP Un élément author peut être ajouté dans toutes les sections et entrées d'un document CDA. Il est ici obligatoire. <i>Voir description CI-SIS author au paragraphe 3.4.19.</i> Si les informations sont importées automatiquement du CR-ACP : <ul style="list-style-type: none"> • Auteur du CR-ACP • Date du CR-ACP récupérés de l'élément <legalAuthenticator> de l'en-tête du CR-ACP Si les informations sont ressaisies par l'auteur de la FRCP <ul style="list-style-type: none"> • Auteur de la FRCP • Date de la ressaisie manuelle

3.4.13.1 Si les informations sont importées automatiquement du CR-ACP dans la FRCP

Les sections suivantes du CR-ACP sont copiées à l'identique dans la section **FR-Conclusion-du-CR-ACP** (1.2.250.1.213.1.1.2.34) de la FRCP :

- **Section FR-Prelevements** (1.2.250.1.213.1.1.2.170)
- **Section FR-Conclusion-diagnostic** (1.2.250.1.213.1.1.2.169)

Une sous-section **FR-Commentaire-non-code** (1.2.250.1.213.1.1.2.73) permet d'ajouter des précisions lors de la saisie de la FRCP.

3.4.13.1.1 Section FR-Prelevements

(1.2.250.1.213.1.1.2.170)

Voir description de cette section dans les spécifications du CR-ACP (non disponible à date).

3.4.13.1.2 Section FR-Conclusion-diagnostic

(1.2.250.1.213.1.1.2.169)

Voir description de cette section dans les spécifications du CR-ACP (non disponible à date).

3.4.13.1.3 Section FR-Commentaire-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.13.2 Si ces informations sont saisies manuellement

Si les informations relatives au CR-ACP ne sont pas récupérées automatiquement d'un CR-ACP structuré vers la FRCP, **les informations sont ressaisies manuellement par l'auteur de la FRCP.**

Elles sont enregistrées dans une entrée **FR-Simple-Observation** (1.2.250.1.213.1.1.3.48).

Cette entrée permet alors d'enregistrer les informations suivantes :

- PS ayant effectué le prélèvement,
- Date du prélèvement,
- Anatomopathologiste ayant réalisé l'examen,
- Date de l'examen,
- Conclusion du CR-ACP,

Une sous-section **FR-Commentaire-non-code** (1.2.250.1.213.1.1.2.73) permet d'ajouter des précisions lors de la saisie de la FRCP.

3.4.13.2.1 Entrée FR-Simple-Observation

La description détaillée de l'entrée FR-Simple-Observation est fournie au paragraphe 3.4.19.

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	observation/code	[1..1]	Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="22637-3" • displayName="Conclusion - Diagnostic" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" • codeSystemName="LOINC"
3	observation/statusCode	[1..1]	Statut de l'observation Valeur fixée à 'completed'
3	observation/effectiveTim	[1..1]	Date de l'examen nullflavor autorisé
3	observation/value	[1..1]	Conclusion du CR-ACP
3	observation/performer	[1..1]	Anatomopathologiste ayant réalisé l'examen
3	observation/participant	[0..1]	PS ayant effectué le prélèvement et Date du prélèvement
3	observation/author	[1..1]	Auteur du CR-ACP et date du CR-ACP d'origine

3.4.13.2.2 Section FR-Commentaire-non-code (1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.14 Section FR-Conclusion-CR-GM

(1.2.250.1.213.1.1.2.67)

Cette section est facultative.

Il peut y avoir plusieurs sections (plusieurs conclusions de CR-GM).

Elle ne sera pas fournie s'il n'y a pas eu d'analyse de génétique moléculaire ou si le CR-GM n'est pas disponible. Cette section permet de regrouper les **informations sur le prélèvement** et le **titre de l'examen** et la **conclusion du CR-GM**.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Compte-rendu de génétique moléculaire (CR-GM) "
1	author	[1..1]	Si les informations sont importées automatiquement du CR-GM : <ul style="list-style-type: none"> • Auteur du CR-GM • Date du CR-GM récupérés de l'élément <legalAuthenticator> de l'en-tête du CR-GM.
			Si les informations sont ressaisies par l'auteur de la FRCP <ul style="list-style-type: none"> • Auteur de la FRCP • Date de la ressaisie manuelle

3.4.14.1 Si les informations sont importées automatiquement du CR-GM dans la FRCP

Les éléments suivants du CR-GM sont copiés à l'identique dans la section **FR-Conclusion-CR-GM**

(1.2.250.1.213.1.1.2.67) de la FRCP :

- **Section FR-Prelevements** (1.2.250.1.213.1.1.2.170)
- **Section FR-Conclusion-diagnostic** (1.2.250.1.213.1.1.2.169)
- **Entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-element-clinique-pertinent** (1.2.250.1.213.1.1.3.80) contenant le Titre de l'examen (code LOINC code="19145-2")

Une sous-section **FR-Commentaire-non-code** (1.2.250.1.213.1.1.2.73) permet d'ajouter des précisions lors de la saisie de la FRCP.

3.4.14.1.1 Section FR-Prelevements

(1.2.250.1.213.1.1.2.170)

Voir volet CR-GM.

3.4.14.1.2 Section FR-Conclusion-diagnostic

(1.2.250.1.213.1.1.2.169)

Voir volet CR-GM.

3.4.14.1.3 Entrée FR-Resultat-examens-de-biologie-element-clinique-pertinent

(1.2.250.1.213.1.1.3.80)

Voir volet CR-GM.

3.4.14.1.4 Section FR-Commentaire-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.14.2 Si ces informations sont saisies manuellement

Si les informations relatives au CR-GM ne sont pas récupérées automatiquement d'un CR-GM structuré vers la FRCP, **les informations sont ressaisies manuellement par l'auteur de la FRCP.**

Elles sont enregistrées dans une entrée **FR-Simple-Observation** (1.2.250.1.213.1.1.3.48).

Cette entrée permet alors d'enregistrer les informations suivantes :

- Date de l'examen,
- Titre de l'examen et Conclusion du CR-GM,
- PS ayant réalisé l'examen (c'est le même que l'auteur du CR-GM) : Biologiste moléculaire,
- PS ayant effectué le prélèvement,
- Date du prélèvement,

Une sous-section **FR-Commentaire-non-code** (1.2.250.1.213.1.1.2.73) permet d'ajouter des précisions lors de la saisie de la FRCP.

3.4.14.2.1 Entrée FR-Simple-Observation

La description détaillée de l'entrée FR-Simple-Observation est fournie au paragraphe 3.4.19.

Contraintes spécifiques à la FRCP :

3	observation/code	[1..1]	Code de l'observation Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="22637-3" • displayName="Conclusion - Diagnostic" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" • codeSystemName="LOINC"
3	observation/statusCode	[1..1]	Statut de l'observation Valeur fixée à 'completed'
3	observation/effectiveTim	[1..1]	Date de l'examen nullflavor autorisé
3	observation/value	[1..1]	Titre de l'examen et Conclusion du CR-GM
3	observation/performer	[1..1]	PS ayant réalisé l'examen
3	observation/participant	[0..*]	PS ayant réalisé le prélèvement et date du prélèvement
3	observation/author		Auteur du CR-GM et date du CR-GM d'origine

3.4.14.2.2 Section FR-Commentaire-non-code (1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.15 Section FR-Histoire-de-la-maladie-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.130)

Cette section est facultative.

Cette section contient sous format texte :

- **la synthèse du cas présenté et la question posée à la RCP** et
- **les autres données indispensables à l'avis de la RCP.**

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Synthèse du cas présenté et question posée à la RCP - Autres données indispensables à l'avis de la RCP "
---	-------	--------	--

3.4.16 Section FR-Statut-dossier-RCP

(1.2.250.1.213.1.1.2.33)

Cette section est obligatoire.

Cette section porte les informations relatives aux statut du dossier présenté en RCP :

- **dossier complet** [1..1] : oui/non
- **quorum** [1..1] : atteint/non atteint/ne sait pas
- **un commentaire sur le dossier** [0..1]

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Statut du dossier présenté et quorum "
---	-------	--------	--

3.4.16.1 Entrée FR-Statut-du-dossier-presente-en-RCP

(1.2.250.1.213.1.1.3.7)

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.17 Section FR-Plan-de-soins

(1.2.250.1.213.1.1.2.158)

Cette section est obligatoire.

Cette section rassemble les données relatives à la **proposition la RCP**.

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Proposition de la RCP "
---	-------	--------	---

Cette section comporte les entrées suivantes :

- 0 ou 1 entrée **FR-Rencontre** pour indiquer une **demande de passage en RCP de recours**.
- 0 ou n entrée(s) **FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi** pour enregistrer les **examens et/ou expertises complémentaires**
- 0 ou 1 entrée **FR-Rencontre** pour indiquer s'il est proposé une **Surveillance**.
- 0 ou n entrée(s) **FR-Acte** pour indiquer la **Proposition thérapeutique**.
- 1 entrée **FR-Commentaire-ER** pour ajouter un **commentaire sur la proposition de la RCP**

3.4.17.1 Entrée FR-Rencontre

(1.2.250.1.213.1.1.3.58)

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP pour indiquer une **demande de passage en RCP de recours**.

3	encounter/code	[1..1]	Demande de passage en RCP de recours Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="ORG-120" • displayName="Passage en RCP de recours" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
3	encounter/effectiveTime	[0..1]	Date de la RCP de recours Si connue, permet d'indiquer une date souhaitée.

Contraintes spécifiques à la FRCP pour indiquer s'il est proposé une **Surveillance**.

3	encounter/code	[1..1]	Surveillance Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="MED-226" • displayName="Surveillance seule" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
4	encounter/text/reference	[1..1]	Description de la surveillance Référence à l'élément narratif de la section URI Pointant sur l'élément correspondant de la partie narrative de la section pour apporter des détails sur la demande de surveillance.
3	encounter/effectiveTime	[0..1]	Date projetée pour la surveillance Il s'agit de la date projetée pour réaliser la surveillance et non de sa date de demande. On peut donner un intervalle de temps en renseignant les attributs @low et @high, ou encore utiliser la valeur nullFlavor='NAV' si l'on n'a pas d'indication sur la date.

3.4.17.2 Entrée FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi

(1.2.250.1.213.1.1.3.27)

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP pour enregistrer les **examens et/ou expertises complémentaires**.

4	observation/code	[1..1]	Demande d'examen ou de suivi Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> code="ORG-064" displayName="Demande d'examen ou de suivi" codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" codeSystemName="TerminologieCISIS"
4	observation/text/reference	[1..1]	Précision sur l'examen demandé Référence à l'élément narratif de la section : URI Pointant sur l'élément correspondant de la partie narrative de la section pour : <ul style="list-style-type: none"> soit apporter des détails sur les demandes d'évaluation oncogériatrique ou de consultation génétique soit pour préciser l'examen demandé lorsque le choix pour la valeur de l'élément est 'Autre examen/expertise complémentaire'.
3	observation/statusCode	[1..1]	Statut de l'observation Valeur fixée à "active".
3	observation/effectiveTime	[1..1]	Date projetée de l'examen/expertise complémentaire Pour indiquer un intervalle de temps, renseigner les attributs @low et @high. Si la date n'est pas connue, utiliser la valeur nullFlavor='NAV' .
4	observation/effectiveTime/low		Date au plus tôt souhaitée
4	observation/effectiveTime/high		Date au plus tard (si pertinent)

3.4.17.3 Entrée FR-Acte

(1.2.250.1.213.1.1.3.62)

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP pour indiquer la **Proposition thérapeutique**

3	procedure/code	[1..1]	Type de traitement Valeur issue du jdv-type-traitement-frcp-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.595)
3	procedure/text	[1..1]	Description narrative portant une Précision sur le traitement / Autre traitement
4	procedure/text/reference	[1..1]	Référence à la description narrative URI Pointant sur l'élément correspondant de la partie narrative de la section. Utilisé pour donner des précisions sous une forme textuelle. Obligatoire lorsque le Type de traitement = 'Autre'
3	procedure/statusCode	[1..1]	Statut de l'élément procedure Valeur fixée à 'active' puisque la prise en charge est à faire
3	procedure/effectiveTime	[1..1]	Date envisagée pour le traitement Les attributs low et high indiquent respectivement le début et la fin envisagée du traitement. L'attribut low sera au minimum renseigné. La valeur nullFlavor='NAV' si l'on n'a pas d'indication sur la date.
3	procedure/priorityCode/originalText	[1..1]	Numéro séquentiel du traitement <ul style="list-style-type: none"> '1' pour la proposition en première intention '2' puis '3' etc... pour les alternatives dans l'ordre décroissant.

3.4.17.4 Entrée FR-Commentaire-ER

Voir volet Modèles de contenus CDA

3.4.18 Section FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique

(1.2.250.1.213.1.1.2.45)

Cette section est facultative.

Cette section rassemble les données relatives au **cadre de la proposition thérapeutique**.

Elle se compose des entrées suivantes :

- 0 ou n entrée(s) **FR-Simple-Observation** pour indiquer une **recommandation / à un référentiel de pratique clinique** et éventuellement le **référentiel correspondant** (texte libre).
- 0 ou 1 entrée **FR-Simple-Observation** pour indiquer si le patient peut être inclus dans un **essai clinique**.
- 0 ou 1 entrée **FR-Commentaire-ER** pour ajouter un commentaire sur le cadre de la proposition thérapeutique.

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Cadre de la proposition thérapeutique "
---	-------	--------	---

3.4.18.1 Entrée FR-Simple-Observation

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques pour indiquer une **recommandation / à un référentiel de pratique clinique** et éventuellement le référentiel correspondant (texte libre) :

3	observation/code	[1..1]	Recommandation / au référentiel de pratique clinique Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="MED-249" • displayName="Recommandation/référentiel de pratique clinique" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
3	observation/effectiveTime	[1..1]	Date du référentiel utilisé
3	observation/value	[1..1]	Nom et version du référentiel utilisé (texte) L'attribut type de cet élément est xsi:type='CD'.

Contraintes spécifiques pour indiquer un **essai clinique** :

3	observation/code	[1..1]	Inclusion du patient dans un essai clinique Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • code="MED-250" • displayName="Proposition d'inclusion dans un essai clinique" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
3	observation/value	[1..1]	Inclusion du patient dans un essai clinique Élément booléen confirmant ou non l'inclusion. Les attributs de cet élément prennent les valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • xsi:type="BL" • value="true false"

3.4.18.2 Entrée FR-Commentaire-ER

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

3.4.19 Section FR-Commentaire-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Cette section est facultative.

Cette section permet d'apporter des **commentaires ou des précisions sur le patient**.

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la sous-section. Valeur fixée à " Commentaires / précisions sur le patient "
1	code/translation	[1..1]	Ajout d'un <translation> dans l'élément <code> pour typer le commentaire : Valeur du <translation> fixée à <ul style="list-style-type: none"> • code="GEN-294" • displayName="Information pour le patient" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
1	text	[1..1]	Commentaire

3.4.20 Section FR-Statut-du-document

(1.2.250.1.213.1.1.2.35)

Cette section est obligatoire.

Cette section donne le **statut du document**, qui peut prendre les valeurs *en cours*, *complété*, *validé*. Ces informations, jointes à l'identité de l'auteur du document, permettent de déduire la position du document dans son cycle de vie.

Statut \ Auteur	médecin demandeur	médecin coordonateur
en cours	FRCP cours d'élaboration	Complément demandé
Complété	FRCP complétée	Bon pour présentation à la RCP
Validé	N/A	FRCP validée

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à " Statut du document "
---	-------	--------	--

3.4.20.1 Entrée FR-Statut-document

(1.2.250.1.213.1.1.3.48.16)

[Voir volet Modèles de contenus CDA](#)

3.4.21 Section FR-Commentaire-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.73)

Cette section est facultative.

Elle permet d'enregistrer des **informations pour le patient sur les données personnelles**.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Contraintes spécifiques à la FRCP :

1	title	[1..1]	Titre de la sous-section. Valeur fixée à " Information sur les données personnelles vous concernant "
1	code/translation	[1..1]	Ajout d'un <translation> dans l'élément <code> pour typer le commentaire : Valeur du <translation> fixée à <ul style="list-style-type: none"> • code="GEN-294" • displayName="Information pour le patient" • codeSystem="1.2.250.1.213.1.1.4.322" • codeSystemName="TerminologieCISIS"
1	text	[1..1]	Composé obligatoirement de 2 textes : - un premier texte qui doit contenir le texte 1 (voir ci-après) proposé par l'INCa mais qui peut être adapté par l'établissement (sous sa responsabilité), - un deuxième texte qui doit obligatoirement contenir le texte 2 (voir ci-après) fournit par l'INCa.

Texte 1 proposé par l'INCa :

Les établissements ou professionnels de santé qui mettent en œuvre votre programme thérapeutique et votre suivi, ainsi que ceux qui assurent vos soins oncologiques de support, collectent, pour accomplir leur travail, des données concernant votre santé et votre identité. Ces données sont couvertes par le secret médical et sont strictement confidentielles. Elles sont utilisées sous la responsabilité de ces établissements ou professionnels de santé que vous pouvez solliciter pour être plus informé ou pour exercer vos droits sur vos données.

texte 2 fournit par l'INCa et obligatoire :

Des acteurs de la santé publique sont autorisés à réutiliser certaines de vos données dans le cadre de projets de recherche pour, par exemple, améliorer les connaissances sur les causes de cancer, étudier le parcours et la qualité des soins, évaluer les dispositifs de lutte contre le cancer et, plus largement, conduire des études pour améliorer la prise en charge des patients.

Dans ce cadre et, sauf opposition de votre part, elles pourront être transmises à certains de ces acteurs, notamment, aux registres des cancers de votre région et à l'Institut national du cancer (INCa). Elles pourront ainsi être intégrées à la plateforme de données en cancérologie de l'INCa et, éventuellement, être reliées aux données du Système national des données de santé (SNDS) aux fins d'études dans le domaine de la cancérologie, par l'INCa et/ou ses partenaires.

Pour en savoir plus sur la plateforme des données en cancérologie (PDC), les études menées et les modalités d'exercice de vos droits d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement et de limitation sur la Plateforme rendez-vous sur <https://lesdonnees.e-cancer.fr>. L'exercice de vos droits, et notamment de votre droit d'opposition, n'aura aucune conséquence sur votre prise en charge médicale.

3.4.22 Section FR-Document-PDF-copie

(1.2.250.1.213.1.1.2.243)

Cette section obligatoire permet d'encapsuler la copie PDF (encodée en Base 64) de la FRCP.

Voir volet Modèles de contenus CDA

Niv	Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	section	[1..1]	Section FR-Document-PDF-copie 1.2.250.1.213.1.1.2.243
2	templateId	[1..1]	Conformité FR-Document-PDF-copie (CI-SIS) Valeur fixée à "1.2.250.1.213.1.1.2.243"
2	id	[0..1]	Identifiant de la section
2	code	[1..1]	Code de la section Valeur fixée à : <ul style="list-style-type: none"> • @code="55108-5" • @displayName="Copie du document" • @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" • @codeSystemName="LOINC"
2	title	[1..1]	Titre de la section Valeur fixée à "Copie du document"
2	text	[1..1]	Bloc narratif
2	entry	[1..1]	Entrée FR-Document-attache 1.2.250.1.213.1.1.3.18

4 Implémentation dans les logiciels

Les aspects d'ergonomie se situent hors du périmètre de ce volet. Les informations suivantes ne sont pas contraignantes et ne sont que des recommandations.

4.1 Métadonnées XDS

Métadonnée	Référentiel	Valeur	Libellé
XDS - classCode	JDV_J06-XdsClassCode-CISIS ASS_X04-CorrespondanceType-Classe-CISIS	10	Compte rendu
XDS-typeCode (CDA-code)	JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS ASS_X04-CorrespondanceType-Classe-CISIS	34794-8	CR de réunion de concertation pluridisciplinaire
XDS-formatCode	JDV_J10-XdsFormatCode-CISIS ASS_A11-CorresModeleCDA-XdsFormatCode-CISIS	urn:asip:ci-sis:frcp:2011	Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire

4.2 Workflows possibles

Une fiche RCP (FRCP) peut avoir plusieurs versions successives, au fur et à mesure de sa constitution.

On distingue 3 états possibles pour la FRCP, en fonction de son stade de complétion :

- **FRCP en cours d'élaboration**, qui part de l'inscription du patient à la RCP par le médecin demandeur et où sont collectées les informations pertinentes devant servir de support à la discussion engagée sur le patient lors de la RCP,
- **FRCP complétée**, étape qui clôt la phase de collection et dispose d'une version stable de la FRCP,
- **FRCP validée**, qui correspond à la conclusion de la session de RCP, où la FRCP a été validée par le coordinateur.

Ces trois états sont explicitement indiqués par la section Statut du document (*cf.* §3.4.20).

Ils permettent de déduire dans quelle phase du processus on se situe : *phase pré-RCP* ou *phase RCP*.

Phase Pré-RCP :

La partie se situant en amont de la RCP est une *phase de préparation* de la fiche RCP au cours de laquelle le document est créé et complété.

Durant cette phase d'élaboration du document, les rôles fonctionnels du signataire légal (`legalAuthenticator`) et de la structure responsable du document (`custodian`) sont tenus par des personnes ou organisations *a priori* différentes de celles de la *Phase RCP* (voir ci-après).

L'acte principal documenté par une FRCP est renseigné d'emblée dès cette première phase et permet d'identifier la RCP à laquelle est inscrit le patient. Ce référencement se matérialise dans le document par un identifiant attribué par l'Annuaire national des RCP et porté par l'élément d'en-tête `ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/id`).

Le numéro d'inscription du patient dans la session RCP est porté par l'élément d'en-tête `ClinicalDocument/infulfillmentOf/order/id`).

Phase RCP

Après que les éléments nécessaires pour supporter la décision de la RCP sont intégrés dans la fiche RCP et que la RCP est planifiée, les éléments relevant du contexte organisationnel de la session de RCP (date et heure de la session, lieu, identification des médecins participants, etc.) peuvent être préremplis. Ces éléments sont portés par l'élément d'en-tête `ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter`.

L'identifiant de la session de RCP, s'il est connu, est porté par l'élément `ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/id`.

Il peut se faire que le cas de ce patient soit finalement reporté (faute de temps, absence d'un participant indispensable ...) à une autre session que celle initialement prévue. Dans tous les cas, dans la fiche RCP validée, l'élément `ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter` représente la session effective de RCP dans laquelle a été traité le cas de ce patient.

En savoir plus

Récupérer des données à partir de documents structurés existants

Plusieurs données de la fiche RCP peuvent être alimentées à partir d'autres documents. L'utilisateur doit donc au préalable récupérer ces documents soit à partir du DMP, soit par une messagerie sécurisée de santé, soit à partir de son SI de production et les associer au dossier local du patient.

Le principe de récupération automatique des données à partir d'un autre document repose sur la structuration des documents (conformément aux spécifications du CI-SIS) et de recopie des sections/sous-sections du document source vers le document cible.

Exemple : Initialiser une fiche RCP à partir d'une autre fiche RCP

Cette fonctionnalité permet d'initialiser une fiche RCP à partir d'une autre fiche RCP qui a été reçue par Messagerie Sécurisée de Santé et initialisée par un autre professionnel de santé en particulier dans le workflow en plusieurs étapes de demande et confirmation d'inscription.

Cette fonctionnalité permet également d'initialiser une fiche RCP à partir d'une autre fiche RCP validée lors d'une précédente RCP pour pouvoir en reprendre les données médicales.

Exemple : Récupérer la conclusion d'un CR-ACP

Cette fonctionnalité permet de récupérer automatiquement dans la fiche RCP la conclusion d'un CR-ACP avec l'auteur et la date de cette conclusion.

Cette opération est plus avancée qu'un simple copier coller : les propriétés de la source (document source, auteur, date, etc.) peuvent être conservés.

4.3 Gestion de la multiplicité des auteurs

Tout document FRCP est potentiellement à auteurs multiples, dans la mesure où il agrège des éléments de comptes rendus produits par de multiples professionnels (anatomie pathologique, imagerie, chirurgie ...) dans la période précédant la session de RCP, et au décours de celle-ci consigne les décisions prises par les participants à la réunion.

4.4 Structuration des données

Les volets de contenu définissent la structuration des documents gérés par les logiciels métiers. Ils ne présentent pas de la structuration des données au sein de ces logiciels.

Ainsi, une donnée médicale, qui est utilisée dans plusieurs documents médicaux structurés, peut être gérée de manière unique dans le logiciel métier, sous une forme différente de celle des documents structurés. Le logiciel doit alors assurer la conversion nécessaire vers la structuration de cette donnée dans les documents.

Si cette donnée est structurée de manière identique à celle définie pour les documents de santé dans le CI-SIS, la conversion sera beaucoup plus simple.

4.5 Echange et partage des documents structurés

Voir les volets suivants de la couche Transport du CI-SIS :

- Volet Partage de Documents de Santé
- Volet Echange des Documents de Santé

4.6 Dispositions de Sécurité

Voir *le Volet Structuration Minimale de Documents de Santé*, paragraphe « Dispositions de sécurité ».

5 Annexes

5.1 Documents de référence

1. **ANS.** *CI-SIS - Volet Structuration minimale des documents de santé.*
2. **HL7.** *Clinical Document Architecture Normative Edition (CDAr2) - HL7, Inc. 2. September 25, 2005.*
3. **ANS.** *CI-SIS - Volet Modules de Contenu CDA.*
4. **IHE.** *Patient Care Coordination (PCC) - Technical Framework.*
5. **IHE.** *Quality Research & Public Health (QRPH).*
6. **IHE.** *IHE Pathology and Laboratory Medicine (PALM) - Anatomic Pathology Structured Report (APSR).*

5.2 Acronymes

Acronyme	Libellé
CR-ACP	Compte-rendu d'anatomie et de cytologie pathologiques
CR-GM	Compte-rendu de génétique moléculaire
CRO	Compte-rendu opératoire
DCC	Dossier Communicant de Cancérologie
FRCP	Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire
PCC	Patient Care Coordination (domaine d'IHE)
QRPH	Quality Research, Public Health (domaine d'IHE)

5.3 Historique du document

Version	Date	Action
1.0.1	20/04/2011	Publication pour concertation
1.0.2	20/02/2012	Nouvelle version prenant en compte la V6 des spécifications de l'INCa
1.0.5	25/07/2012	Prise en compte des recommandations de l'InVS et des retours des ateliers Modification de présentation de la structure CDA Ajout des fonctionnalités <ul style="list-style-type: none"> - TNM clinique - nullFlavor généralisé aux éléments requis - Section Statut de la FRCP - Pré-FRCP
1.3.0	22/08/2012	Version validée (interne)

1.3.1.0	08/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> → Ajout du rôle fonctionnel <i>PS Présentateur</i> qui est défini comme un élément <code>componentOf/encompassingEncounter/encounterParticipant</code> avec un attribut <code>typeCode='REFT'</code>. Le médecin demandeur quant à lui change d'attribut, qui devient <code>typeCode='REFB'</code> (précédemment 'REF') → Rationalisation du rôle et du mode d'obtention des données de l'en-tête <ul style="list-style-type: none"> - <code>ClinicalDocument/id</code> pour l'identifiant de la FRCP - <code>ClinicalDocument/componentOf/id</code> pour l'identifiant de la RCP concernée par la FRCP - <code>ClinicalDocument/title</code> pour l'intitulé de la FRCP - <code>ClinicalDocument/confidentialityCode</code> pour le niveau de confidentialité de la FRCP → Rationalisation des libellés de sections → Révision du tableau récapitulatif des sections et entrées → Ajout de la section <i>Validation FRCP</i> qui contient les informations portant sur : <ul style="list-style-type: none"> - Le statut de la FRCP - Le quorum obtenu à la validation de la FRCP - Le statut du cas présenté (discuté/enregistré) → Précisions apportées dans le diagnostic de la tumeur discutée en RCP dans le cas où il s'agirait d'une métastase (identification de la tumeur primitive systématique) → Définition de la date de la rechute lorsque la tumeur décrite est une rechute d'un cancer identifié antérieurement → Cardinalité du TNM ramenée à [0..1] → La mention de la version de la classification TNM utilisée est rendue obligatoire → Le libellé 'Autres correspondants' remplace le libellé 'Médecins Correspondants' → Cardinalité des éléments d'en tête <i>Médecin Traitant</i> et <i>Autres Correspondants</i> ramenée à [0..*] → Explication de l'articulation des éléments <code>moodCode/statusCode/effectiveTime</code>, associés pour une action à réaliser dans le cadre d'un plan de soins. → Rappel des règles de pointage d'éléments textuels → Modification de la section <i>Raison de la recommandation</i> pour prendre en compte les paramètres du SNPG + Exemple complet de la section → Francisation des libellés LOINC codant les sections → Correction OID du <code>formatCode</code> → Ajout de la section <i>Statut du document</i> → Renommage de la Section <i>Validation FRCP</i> en section <i>Statut FRCP</i> pour éviter les ambiguïtés avec la validation du document, prise en charge dans la section <i>Statut du document</i> → Reformulation de la section <i>Plan de soins</i>. → Réorganisation des expressions Xpath de la table des correspondances → Modification du schématron <code>statutFRCPSection20120827.sch</code> pour prendre en charge les nouveaux éléments (quorum, contexte d'urgence) du statut de la RCP. → Modification du schématron <code>FRCP_codedReasonForReferral20120827.sch</code> pour prendre en compte les modifications de la section correspondantes (Nature de la discussion, catégorie, classe de la RCP) → Création du schématron <code>statutDocSection20130109.sch</code> pour tester le niveau de complétion du document
1.3.1.1	12/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> → Retrait du paragraphe (chapitre 2 – Pré-requis) relatif à la gestion des certificats de signature conformes par le système initiateur (signature non requise actuellement par le CI-SIS). → Rationalisation des liens <i>hypertext</i> du § 3.1.1 – Contexte vers les éléments de l'en-tête correspondants. → Reformulation de la définition du titre du document (§ 3.2.2.4) → Remplacement du terme <i>value set</i> par le terme <i>jeu de valeurs</i> → Modification des cardinalités [1..1] des sections <i>Pathologie Active</i> (§3.2.3.4), <i>Procédures et Interventions</i> (§3.2.3.10), <i>Histoire de la Maladie</i> (§3.2.3.11) en [0..1] et modification systématique des entrées sous-jacentes de [0..1] en [1..*] ou [1..1] selon le cas. → Remise des §3.2.3.6, §3.2.3.7, §3.2.3.9 et §3.2.3.10 dans l'ordre défini dans §3.2.3. → Explication des sous-éléments <code>low</code> et <code>high</code> de l'élément <code>effectiveTime</code> dans les chapitres §3.2.3.12.2.1, §3.2.3.12.2.2 et §3.2.3.12.2.3. → Explication de la valeur PRP du chapitre §3.2.3.12.2.2 (<i>explication déjà présente dans le volet Modèles de Contenu CDA</i>)

		<ul style="list-style-type: none"> → Ajout du jeu de valeurs RCP_NiveauRCP en annexe → Identification des entrées rendues systématiquement obligatoires conformément au modèle CDA d'IHE PCC → Ajout d'un paragraphe relatif à l'extensibilité du modèle FRCP pour les besoins locaux. → les codes REFT et REFB (§3.2.2.12) sont non conformes au schéma CDA.xsd qui impose le vocabulaire 'x_EncounterParticipant' qui ne comprend que 5 valeurs : ADM, ATND, CON, DIS, REF. Il faut donc choisir parmi ces 5 codes pour décrire le médecin demandeur et le médecin présentateur. Le vocabulaire a été conçu pour les séjours hospitaliers. Si l'on transpose aux RCP on peut considérer que le médecin présentateur est ADM (équivalent de l'admissionniste d'un séjour), et le demandeur devrait retourner à la valeur REF qu'il avait précédemment et qu'il a d'ailleurs toujours dans le tableau de la page 76. → Ajout de la classification TNM de l'UICC (7^{ème} édition) comme référence à la codification clinique TNM
1.3.1.2	06/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> → Retrait de la notion du contexte d'urgence de la FRCP (in § 3.1.2.2 éléments organisationnels de la RCP et § 3.2.3.13 Section Statut RCP) → Autorisation de la valeur nullFlavor pour : <ul style="list-style-type: none"> ○ Statut du cas présenté (§3.2.1.13) ○ Statut du document de la fiche RCP (§3.2.3.14) ○ Éléments <i>date de naissance, adresse</i> et le <i>sexe</i> du patient (§ 3.2.2.6) → Ajout du mode de découverte par dépistage du cancer (§3.2.3.2.4) dans la section Diagnostique du Cancer (§3.2.3.2) → Redéfinition de la section Raison de la Recommandation (§3.2.3.1) en fonction des spécifications métier de l'INCa avec : <ul style="list-style-type: none"> ○ ajout des éléments relatifs au type de RCP, de l'appareil, l'organe et de la tumeur concernés. ○ ajout des éléments relatifs (le cas échéant) aux soins et support du patient → Retrait de l'entrée « présence/absence de propositions thérapeutiques » de la section 'Plan de soins' car non conforme avec les types d'entrées attendues pour celle-ci. Il s'agit cependant d'une information déductible : la présence ou l'absence d'entrées de cette section témoigne de l'absence/présence de proposition thérapeutique. Cette information est néanmoins portée spécifiquement par un élément constitutif de l'<i>Organizer FRCP</i>, utilisé dans la section 'Statut de la RCP'.
1.3.1.3	03/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> → Ajout de la catégorie RCP pédiatrique comme troisième instanciation optionnelle de l'élément documentationOf → Modification de la section Résultats d'examens en Résultats codés d'examen, de manière à prendre en compte les dates de début et de fin de l'examen. L'examen pratiqué est codé selon les nomenclatures LOINC ou CCAM. → Ajout du chapitre portant sur les spécifications métiers.
1.3.1.4	27/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> → Ajout de la valeur « Autre(s) traitement(s) médicamenteux spécifique(s) » au jeu de valeurs <i>FRCP_TypeTraitement</i> → Restriction à trois éléments de la liste des valeurs possibles pour le statut d'un traitement : déjà traité – en cours – non traité → Déplacement de l'information 'RCP de recours' et RCP oncopédiatrique' de l'élément d'entête documentationOf vers la section 'Raison de la recommandation sous la forme de booléen → Restriction de la valeur de l'élément documentationOf/serviceEvent/code[1] à la valeur 'RCP_060' → Ajout des éléments <ul style="list-style-type: none"> ○ componentOf/encompassingEncounter/ id[1] qui représente l'identifiant du RRC ○ componentOf/encompassingEncounter/ id[2] qui représente l'identifiant du questionnaire RCP ○ componentOf/encompassingEncounter/ id[3] qui représente l'identifiant de la RCP → Modification du titre de la section 'Statut RCP' en 'Statut du cas présenté et quorum' → Création de l'entrée 'Outil d'évaluation gériatrique G8' dans la section 'Évaluation du Statut Fonctionnel' → Modification de la cardinalité de l'élément Conclusion du CR-ACP (obligatoire si saisie manuelle)

		<ul style="list-style-type: none"> → Précision concernant la possibilité d'utiliser une donnée textuelle pour identifier la localisation et la latéralité d'une tumeur lorsque les nomenclatures associées à ces éléments se révèlent insuffisantes (nullFlavor='OTH') → Valeur fixée pour l'élément statusCode qui identifie le statut d'un élément du plan de soins(statusCode='active') → Mise à nullFlavor='NAV' de la date prévue pour la RCP de recours → Ajout des spécifications d'implémentation de l'entrée obligatoire de la section Plan de Soins informant de <ul style="list-style-type: none"> ○ L'absence/présence de proposition thérapeutique ○ L'état de complétude de dossier → Modification des codes utilisés dans le volet : <ul style="list-style-type: none"> ○ Codant le motif de la RCP <ul style="list-style-type: none"> ▪ RCP_026 Avis diagnostique ▪ RCP_027 Proposition de traitement (dont ajustement et surveillance ▪ RCP_030 Recours ○ Codant la nature de la discussion <ul style="list-style-type: none"> ▪ RCP_111 Appareil-Organe ▪ RCP_112 RCP Transversale et de soins de support ▪ Jeu de valeurs <i>FRCP_NatureDiscussion</i> modifié en conséquence ○ Codant les traitements et soins de la RCP <ul style="list-style-type: none"> ▪ RCP_115 Préservation de la fertilité ▪ Jeu de valeurs <i>FRCP_TraitementSoinsRCP</i> modifié en conséquence ○ Codant l'organe concerné <ul style="list-style-type: none"> ▪ RCP_116 Maladie myéoproliférative et syndrome myélodysplasique ▪ RCP_117 Myélome multiple et tumeur maligne à plasmocytes ▪ RCP_118 Trachée, Bronches, Poumon ▪ Jeu de valeurs <i>FRCP_Organe</i> modifié en conséquence → Ajout du code RCP_119 Outil de dépistage gériatrique G8 → Ajout d'un élément <qualifier> codant la catégorie de la RCP (oncopédiatrique/recours) dans la section <i>Raison de la recommandation</i> → Ajout du jeu de valeurs <i>FRCP_CatRCP</i> qui code la catégorie de la RCP → Découpage de la section Raison de la Recommandation pour bien distinguer une <i>RCP Appareil-Organe</i> d'une <i>RCP Transversale et de soins de support</i> → Ajout du code RCP_120 Non Traité → Jeu de valeurs <i>FRCP_TypeTraitement</i> modifié en conséquence
1.3.1.5	31/07/14	→ Corrections à partir des retours APE
1.3.1.6	07/11/14	<ul style="list-style-type: none"> → Corrections à partir des retours INCa du 06/11/2014, en particulier : <ul style="list-style-type: none"> - Remplacement de l'identifiant CCC par l'identifiant du questionnaire RCP. - Section Histoire de la maladie rendue obligatoire pour porter la « Synthèse du cas présenté et la question posée à la RCP » rendue obligatoire. → Suppression de l'entrée « <i>Proposition de prise en charge thérapeutique O/N</i> » de la section <i>Plan de Soins</i>. → Mise en cardinalité [0..1] du stade clinique TNM. La cardinalité [0..*] des autres stades cliniques est laissée telle quelle. Le lien d'exclusion d'une description à l'autre est explicité.
1.3.1.7	04/12/14	<ul style="list-style-type: none"> → Utilisation de la CIM10 pour le référentiel des tumeurs → Ajout de deux élément <i>entryRelationship</i> à l'entrée "RCP sélectionnée" pour indiquer <ul style="list-style-type: none"> ○ S'il s'agit d'une RCP oncopédiatrique ○ S'il s'agit d'une RCP de recours → Coexistence TNM/Autre stade clinique dans le stade clinique initial. → Ajout de l'entrée (booléen) 'Dossier Complet' dans la section statut du cas présenté et quorum. → Ajout de la section <i>Cadre de la proposition thérapeutique</i> → Distinction entre les PS participants à la RCP de ceux qui appartiennent au quorum et ceux qui n'y appartiennent pas.
1.3.1.8	15/01/15	→ Référencement des tableaux des spécifications métier

1.3.1.9	06/02/15	<ul style="list-style-type: none"> → Ajout de la recommandation IHM suivante dans §Erreur ! Source du renvoi introuvable. : "dans le cas où le participant identifié fait partie du quorum, le codage de sa spécialité est obligatoire." → Modification de "Médecin" en "PS" tableau 23 p.31 → Ajout de " obligatoirement" dans TargetSiteCode du tableau 30 p.46 pour indiquer que si la localisation de la tumeur n'est pas codée, les renseignements sur la localisation sont renseignés dans la partie <i>texte</i> correspondant à la rubrique + son pendant dans les spécifications métier → Ajout de la section "Commentaire" permettant d'y placer les commentaires attachés aux éléments d'en-tête
1.9	16/02/15	<ul style="list-style-type: none"> → Version validée par l'INCa et placée en concertation publique de 4 mois (release majeure 2.0)
2.0.0	06/11/16	<ul style="list-style-type: none"> → Publication au CI-SIS
2021.01	21/06/2021	<p>Version pour concertation</p> <ul style="list-style-type: none"> → Découpage du Volet en 2 documents : <ul style="list-style-type: none"> ○ Partie 1 : Spécifications fonctionnelles ○ Partie 2 : Spécifications techniques → Renommage des noms des jeux de valeurs : <ul style="list-style-type: none"> ○ FRCP_OMSEchPerf par JDV_OMSEchPerf-CISIS ○ FRCP_OMSInterpret par JDV_OMSInterpret-CISIS ○ FRCP_NatureDiscussion par JDV_NatureDiscussion-CISIS ○ FRCP_TypeTraitement par JDV_TypeTraitement-FRCP-CISIS ○ FRCP_PhaseCancer par JDV_PhaseCancer-CISIS ○ FRCP_StatutQuorum par JDV_StatutQuorum-CISIS ○ FRCP_StatutCasPrésenté par JDV_StatutCasPresente-CISIS ○ FRCP_TraitementSoinsRCP par JDV_TraitementSoins-FRCP-CISIS ○ FRCP_Tumeur par JDV_Tumeur-CISIS ○ FRCP_ANRCPAppareil par JDV_RCP-Appareil-CISIS ○ FRCP_ANRCPOrgane par JDV_RCP-Organe-CISIS → Suppression des jeux de valeurs : <ul style="list-style-type: none"> ○ FRCP_ANRCP_Tumeur (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.25) qui était utilisé dans la section Raison de la recommandation pour préciser le type de RCP Appareil- Organe) ○ FRCP_PrimSecTumeur (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.4) car caractère primitif ou pas de la tumeur inclus dans le 'comportement' de la tumeur. ○ JDV_TypeExamenComp-CISIS → Modification des jeux de valeurs : <ul style="list-style-type: none"> ○ JDV_StatutQuorum-CISIS (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.16) pour ajouter la valeur GEN-010 (Ne sait pas). → Renommage des codes RCP_xxx par des codes GEN, ORG, MED, ... → Modifications dans les JDV <ul style="list-style-type: none"> ○ JDV_NatureDiscussion-CISIS : renommage Nature de la discussion = « Type de cancer » par Nature de la discussion = « RCP Appareil - Organes ») ○ JDV_StatutQuorum-CISIS : suppression de la valeur 'en attente d'information' car dans ce cas, on utilisera nullFlavor='UNK'. ○ JDV_TypeTraitement-FRCP-CISIS : ajout des valeurs 'Surveillance active' et 'Autogreffe / Autogreffe'. Dissociation des valeurs 'Thérapies ciblées' et 'Homonothérapie'. Remplacement des codes SNOMED 3.5 par des codes NCIT. ○ JDV_RCP-Appareil-CISIS : Remplacement des codes SNOMED 3.5 par des codes NCIT. ○ JDV_RCP-Organe-CISIS : Remplacement des codes SNOMED 3.5 par des codes NCIT. → Ajout des OID France → Changement de formalisation de la description de l'en-tête : référence au volet structuration minimale et un tableau présentant les spécificités de la FRCP.

		<ul style="list-style-type: none"> → En-tête / titre : Modification de la structure du titre du document (FRCP Acronyme RRC / Acronyme GestRCP / Dénomination RCP) → En-tête / author : Ajout du rôle de l'auteur dans fonctionCode/originalText → En-tête / participant : Tous les participants sont déclarés via des éléments <participant> dans l'en-tête : <ul style="list-style-type: none"> ○ PS Coordonnateur : typeCode="RESP" ○ PS Demandeur : typeCode="REFB" ○ PS Présentateur : typeCode="PRF" ○ Médecin traitant : typeCode="INF" et fonctionCode="PCP" ○ Correspondant : typeCode="CON" et fonctionCode="CORRE" ○ Participant à la RCP : typeCode="CON" et fonctionCode="MES" → En-tête / participant : Possibilité de créer des participants hors quorum non répertoriés dans le RPPS et ADELI (sans identifiant et sans profession/spécialité) → En-tête / inFulfillmentOf: Possibilité d'insérer un commentaire sur l'inscription (élément inFulfillmentOf/order/code/originalText) → En-tête / documentationOf <ul style="list-style-type: none"> ○ /serviceEvent/code/translation/qualifier/name/@displayName : dénomination de la RCP ○ /serviceEvent/code : localisation de la tumeur issu duJDV_Topographie-CISIS → En-tête / componentOf / encompassingEncounter/id : <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifiants RRC, Gestionnaire de RCP et RCP issus du référentiel des RCP INCa. ○ Autres identifiants de la RCP : attribués par les gestionnaires locaux → Changement de formalisation de la description du corps : insertion des descriptions issues d'Art Decor (outil de spécification des modèles CDA) et précision des spécificités de la FRCP. → Toutes Entrées de type "Simple observation" <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout des balises <text> et <reference> dans les entrées de type Simple observation (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13') → Toutes Entrées de type "Problème" <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout des balises <text> et <reference> dans les entrées de type Problème (Problem Entry - 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5) → Toutes Entrées de type "Acte" <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout des balises <text> et <reference> dans les entrées de type Intervention (Procedure Entry - 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.19) → Section FR-Raison-de-la-recommandation <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout de l'entrée FR-Probleme de cardinalité [1..1] ○ 1 seule entrée FR-Simple-observation qui contient 1 entrée FR-Simple-observation pour le type de RCP et 1 entrée FR-Simple-observation pour le motif de la RCP. ○ Suppression de la Tumeur (FRCP_ANRCPTumeur) pour décrire une RCP Appareil-Organe ○ Modification de la card de l'entryRelationship pour l'organe de la RCP à [1..*] au lieu de [1..1] ○ Remplacement du JDV FRCP_TypeTraitement par JDV_TypeTraitement-FRCP-CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.595) ○ Remplacement du JDV FRCP_TraitementSoinsRCP par JDV_TraitementSoins-FRCP-CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.596) → Ajout de la Section FR-Resultats-evenements <ul style="list-style-type: none"> ○ Coded Event Outcomes Section - 1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.1.13.7 ○ Pour le mode de découverte du cancer (dépistage ou pas) → Section FR-Diagnostic-du-cancer <ul style="list-style-type: none"> ○ Restructuration de la présentation pour ne plus avoir de renvoi à des sous-paragraphe. ○ Ajout du <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.6"/> ○ Remplacement code 'C-DIAG' par code='72135-7' ○ Modification de la card "id" à [0..1] (au lieu de [1..1]) ○ Entrée FR-Diagnostic-du-cancer (Cancer Diagnosis Entry) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modification de la cardinalité de [1..2] à [1..*] ▪ Ajout du <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.7.3.1.4.14.1"/> ▪ Modification de la description du cancer
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ "value" contient la Morphologie (JDV_Morphologie-CISIS) au lieu du caractère de la tumeur ▪ "targetSiteCode" contient la Topographie (JDV_Tumeur_CISIS) ▪ "targetSiteCode/qualifier/name" remplacement du code SNOMED 3.5 par un code LOINC ▪ "targetSiteCode/qualifier/value" (latéralité) remplacement de la SNOMED 3.5 par le JDV_LateraliteNCIT-CISIS ▪ Le 1er entryRelationship contenant le TNM n'est plus obligatoire mais créé uniquement si TNM pertinent (card à [0..1] au lieu de [1..1]) ▪ Modif du code de l'observation du TNM de niveau 1 en 75620-5 (au lieu de '21908-9') ▪ Modif du 1er entryRelationship contenant le TNM pour y ajouter la version 7 du TNM utilisé dans observation/value/qualifier ▪ Remplacement de l'OID de la classification TNM 1.2.250.1.213.2.47 par 2.16.840.1.113883.15.6 <p>→ Section FR-Antecedents-medicaux-non-code</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cette section contient les antécédents médicaux du patient, notables pour l'avis de la RCP, sous forme textuelle (non codée) <p>→ Section FR-Problemes-actifs-non-code</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cette section contient les les comorbidités du cancer, sous forme textuelle (non codée) <p>→ Section FR-Evaluation-du-statut-fonctionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout de l'OID CCD Functional status section "2.16.840.1.113883.10.20.1.5" ○ Remplacement du libellé 'Outil de dépistage gériatrique G8' par 'Dépistage de la fragilité gériatrique'. ○ Ajout d'une donnée 'Nom de l'outil de dépistage' ○ Ajout d'une sous-section Evaluation de la douleur (Pain Scale Assessment) obligatoire ○ Remplacement de l'ancienne section commentaire par la nouvelle section FR-Commentaire-non-code (il n'y a plus d'entrée) <p>→ Section FR-Resultats-examens-non-code</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cette section permet de décrire les éléments paracliniques (examens pratiqués dans un but diagnostique : imagerie médicale, biologie, génétique, etc.), sous forme textuelle (non codée) et un commentaire sur les éléments cliniques. <p>→ Section FR-Conclusion-de-CRO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le code LOINC modifié à '10218-6' (au lieu de '22033-5'). ○ Ajout d'une entrée Simple observation <p>→ Section FR-Conclusion-du-CR-ACP</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nouvelle version de la section FR-Conclusion-du-CR-ACP (1.2.250.1.213.1.1.2.34) basée sur le profil IHE APSR. <p>→ Section FR-Conclusion-CR-GM ajoutée</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nouvelle section basée sur le nouveau volet CR-GM. <p>→ Section FR-Statut-dossier-RCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La cardinalité de l'élément <text> est modifiée à [1..1] ○ Suppression du Statut du cas présenté (discuté / enregistré) qui est déplacé dans la section Raison de la recommandation. ○ Ajout de l'effectiveTime dans l'entrée Statut du dossier présenté à la RCP ○ Modification du commentaire du statut du dossier ('component' remplacé par "entryRelationship") <p>→ Section FR-Plan-de-soins (restructuration de la section)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Remplacement de l'OID 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.31 (Plan de soin non codé) par l'OID 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.36 (Plan de soins codé) ○ Suppression du <title> de la section ○ Proposition de passage en RCP de recours : entrée FR-Rencontre : Suppression du <statusCode> et modification de la cardinalité de <effectiveTime> en [0..1] ○ Examen(s) et/ou expertise(s) complémentaire(s) : Entrées FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi : modification du <code> à 'ORG-064'. Suppression de
--	--	--

		<p>l'élément <value> non obligatoire, et modification du statusCode à 'active'. Suppression du JDV_TypeExamenComp-CISIS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Surveillance : Entrée FR-Rencontre (Encounter - 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.14) ○ Proposition(s) thérapeutique(s) Entrées FR-Acte avec <ul style="list-style-type: none"> ▪ élément code/ originalText/priorityNumber pour indiquer le numéro séquentiel du traitement ▪ élément priorityCode pour le numéro d'intention ○ Commentaire sur la proposition de la RCP : Entrée FR-Commentaire-ER. <p>→ Section FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Remplacement du libellé 'Patient incluable dans un essai' par 'Proposition d'inclusion dans un essai clinique' ○ Modification du code de la section '56447-6' (Note sur le plan de soins) par '35510-7' (Essais cliniques - Informations) <p>→ Section FR-Commentaire-non-code modifiée</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le commentaire sur chaque participant (médecin traitant, médecin coordonnateur, PS participants et correspondants) est codé dans l'en-tête (élément 'participant/functionCode/originalText'). La feuille de style de l'ANS a été modifiée pour afficher ces commentaires dans l'en-tête. ○ Le commentaire sur la RCP et la session de RCP n'existent plus. ○ Le commentaire sur le Type de RCP est intégré dans la section Raison de la recommandation. ○ Le commentaire sur Clinique est intégré dans la section Évaluation du statut fonctionnel. ○ Le commentaire sur la phase et la progression du cancer est intégré dans la section Note de progression. ○ Le commentaire sur les traitements thérapeutiques antérieurs est intégré dans la section Actes et interventions ○ Seul reste le commentaire sur le Patient
2021.01	11/10/2021	<p>Version validée pour publication. Suite à la concertation, les évolutions suivantes ont été intégrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> → En-tête / participant : correction de la card à [1..*] (au lieu de [0..*]). → En-tête / participant / functionCode : remplacement du code "MES" par le code "353" et mis à jour des displayNamees. → Section FR-Diagnostic-du-cancer : modification de section « facultative » à « obligatoire ».
2021.01	30/11/2021	<p>Section FR-Plan-de-soins / Entrée FR-Acte (Proposition(s) thérapeutique(s)) : élément priorityCode/originalText pour indiquer le numéro séquentiel du traitement. Utilisation du JDV_TypeTraitement-FRCP-CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.595).</p>
2022.01	06/12/2022	<p>Version suite à concertation pour Modification des terminologies et jeux de valeurs dans les volets de contenus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Section FR-Raison-de-la-recommandation / Entrée FR-Probleme / Observation : Remplacement du code " F-01000 " (SNOMED 3.5) par le code "55607006" (SNOMED_CT). (Voir volet Modèles de contenus CDA pour le JDV). • Section FR-Diagnostic-du-cancer / FR-Liste-des-problemes / FR-Probleme [FR-Diagnostic-du-cancer] / EntryRelationship : Remplacement du code "G-1009" (SNOMED 3.5) par le code "282291009" (SNOMED_CT). (Voir volet Modèles de contenus CDA pour le JDV). • Suppression de la description des sections et des entrées (qui sont décrites dans le volet Modèles de contenus CDA).
2022.01	24/04/2025	<p>Section FR-Conclusion-CR-GM / Entrée FR-Simple-Observation (en cas de saisie manuelle) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le PS ayant réalisé l'examen (biologiste moléculaire) est obligatoire (donc correction de la card. de [0..1] à [1..1]). • Le PS ayant réalisé le prélèvement et la date du prélèvement sont enregistrés dans observation/participant. <p>Section FR-Diagnostic-du-cancer / Entrée FR-Diagnostic-du-cancer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La donnée Topographie est aussi obligatoire avec la possibilité d'utiliser un nullFlavor='OTH' (donc correction de la card. de [0..1] à [1..1]).

		<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement du JDV_LateraliteNCIT_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.586) par le jdv-modificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688) <p>Section FR-Statut-dossier-RCP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correction du titre de la section <p>Section FR-Resultats-evenements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Précision sur le mode de découverte du cancer par dépistage : quelles que soient les modalités de sa mise en œuvre : dépistage organisé ou individuel. <p>Section FR-Evaluation-du-statut-fonctionnel / Sous-section FR-Evaluation-de-la-depression-geriatrique / Entrée FR-Evaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacement du code "MED-239" ('Echelle de performance OMS') par le code LOINC "89262-0" ("Indice de performance ECOG OMS"). • Remplacement du JDV_OMSEchPerf_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.4.2.281.1) par le jdv-score-performance-ecog-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.784) • Suppression de l'interprétation puisqu'elle est décrite dans le libellé du code. <p>Modification des noms des JDV :</p> <ul style="list-style-type: none"> • JDV_Tumeur_CISIS => jdv-tumeur-cisis • JDV_NatureDiscussion_CISIS => jdv-nature-discussion-cisis • JDV_RCP_Appareil_CISIS => jdv-rcp-appareil-cisis • JDV_RCP_Organe_CISIS => jdv-rcp-organe-cisis • JDV_TraitementSoins_FRCP_CISIS => jdv-traitement-soins-frcp-cisis • JDV_StatutCasPresente_CISIS => jdv-statut-cas-presente-cisis • JDV_Morphologie_CISIS => jdv-morphologie-cisis • JDV_ModificateurTopographique_CISIS => jdv-modificateur-topographique-cisis • JDV_PhaseCancer_CISIS => jdv-phase-cancer-cisis • JDV_TypeTraitement_FRCP_CISIS => jdv-type-traitement-frcp-cisis
2025.01	27/08/2025	<p>Evolutions demandées par l'INCa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renommage de "RRC" en "Réseau" • Nouvelle version 2025.01 : • Entête / templateId : changement de version en "2025.01" • Entête / documentationOf/serviceEvent/code/originalText : Dénomination de la RCP • Section FR-Fonctions-physiques (§3.4.6) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Suppression de la sur-section FR-Evaluation-du-statut-fonctionnel ○ Remplacement des 2 sous-sections par une seule section FR-Fonctions-physiques qui contiendra des entrées FR-Evaluation • Ajout de la section FR-Historique-des-grossesses (§3.4.7) : pour porter le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements, le projet parental. • Ajout de la section FR-SouhaitsPatient-QualiteDeVie (§3.4.8) : pour porter les souhaits du patient sur sa qualité de vie. • Ajout de la section Section FR-Commentaire-non-code (§3.4.21) : pour porter l'information sur les données personnelles • Ajout de la section FR-Document-PDF-copie (§3.4.22)

FIN DU DOCUMENT
